



واژگان کلیدی کتاب میکروی تأسیسات مکانیکی - طراحی

مؤلفان

دکتر سجاد امامی

مهندس فائزه کمندی

فهرست مطالب

۷	اعداد و واژه‌های انگلیسی
۸	حرف الف
۱۱	حرف آ
۱۲	حرف ب
۱۴	حرف پ
۱۶	حرف ت
۱۹	حرف ج
۲۰	حرف چ
۲۱	حرف ح
۲۳	حرف خ
۲۴	حرف د - ذ
۲۶	حرف ر
۲۷	حرف ز - ژ
۲۸	حرف س
۳۱	حرف ش
۳۲	حرف ص - ض
۳۳	حرف ط
۳۴	حرف ظ
۳۵	حرف ع
۳۶	حرف غ
۳۷	حرف ف
۳۹	حرف ق
۴۰	حرف ک
۴۲	حرف گ
۴۳	حرف ل
۴۴	حرف م
۴۷	حرف ن
۴۸	حرف و
۴۹	حرف ه
۵۰	حرف ی

راهنمای استفاده از لیبل در کتاب واژگان کلیدی تاسیسات مکانیکی

داوطلبان عزیز برای سهولت در یافتن مطالب و افزایش سرعت دسترسی به صفحات مورد نظر، می‌توانید از برچسب‌های راهنما به شرح زیر استفاده کنید.

۱- برچسب‌ها را از محل مشخص شده جدا کنید.

۲- در سمت چپ صفحات، برچسب‌ها را به ترتیب از بالا به پایین با استفاده از نوار چسب بچسبانید.

۳- عدد مندرج بر روی برچسب نشان‌دهنده شماره صفحه مربوطه است.

با استفاده از این برچسب‌ها، دیگر نیازی به مراجعه مداوم به فهرست مطالب نخواهید داشت و به آسانی می‌توانید صفحات مورد نظر خود را پیدا کنید.

اعداد و EN ۷	۸ ا	۱۱ آ	۱۲ ب	۱۴ پ	۱۶ ت
۱۹ ا	۲۰ ح	۲۱ ح	۲۳ خ	۲۴ د	۲۴ ذ
۲۶ ر	۲۷ ز	۲۷ ژ	۲۸ س	۳۱ ش	۳۲ ص
۳۲ ض	۳۳ ط	۳۴ ظ	۳۵ ع	۳۶ غ	۳۷ ف
۳۹ ق	۴۰ ی	۴۲ گ	۴۳ ل	۴۴ ه	۴۷ ن
۴۸ و	۴۹ ه	۵۰ ی			

اعداد و واژه‌های انگلیسی

- ۱۰ اسب بخار م (۰۱۴۰۳)
- ۲۰۰ لوکس م (۰۶۷۰۸)
- ۴ پله تخت م (۰۷۹۰۲)
- ۱/۴ متر م (۰۶۹۰۴)
- ۲/۵ متر بر ثانیه م (۰۷۱۰۲)
- ۲/۵ متر بر ثانیه م (۰۶۷۱۱)
- ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد م (۰۶۷۰۹)
- ۵۰۰۰ نیوتن بر متر مربع م (۰۶۸۰۲)
- ۰/۶ متر م (۰۶۹۰۴)
- ۰/۹ متر بر ثانیه قابل افزایش م (۰۷۶۰۹)
- BS EN 671-1:2012 م (۰۳۰۰۳)
- ISIRI م (۰۰۸۰۰)
- NFPA م (۰۰۸۰۰)
- NFPA 13 م (۰۳۴۰۳)
- NFPA 14:2013 م (۰۳۰۰۳)

الف

- ابتدا و انتهای پله برقی م (۰۷۵۰۲)
- ابعاد پیشنهادی چاه، چاهک، موتورخانه و کابین آسانسور م (۰۸۰۰۲) اتومبیل شخصی م (۰۰۷۰۱)
- ابعاد چاه آسانسور م (۰۶۲۰۲-۰۵۶۰۲)
- ابعاد چاهک م (۰۶۸۰۱)
- ابعاد کاربردی آسانسورهای بیمارستانی م (۰۸۳۰۰)
- ابعاد مفید چاه م (۰۷۲۰۲)
- ابعاد موتورخانه م (۰۶۵۰۲)
- ابعاد موتورخانه آسانسورهای مشترک کششی م (۰۶۵۰۳)
- ابعاد و ارتفاع چاهک م (۰۷۹۰۴)
- اتاق انباشت زباله و ضایعات م (۰۱۴۰۳)
- اتاق آسانسور م (۰۳۵۰۶)
- اتاق بستری یا خواب م (۰۶۲۰۵)
- اتاق تأسیسات م (۰۲۹۰۲)
- اتاق تأسیسات مکانیکی م (۰۱۲۰۰)
- اتاق تجهیزات سرد کننده م (۰۱۴۰۳)
- اتاق دستگاه های تهویه و تبرید م (۰۲۶۰۲)
- اتاق دیگ بخار م (۰۲۶۰۱-۰۱۴۰۳)
- اتاق کوره م (۰۲۶۰۱)
- اتاق کوره زباله سوز م (۰۱۴۰۳)
- اتاق ماشین لباسشویی م (۰۱۴۰۳)
- اتاق متعلق به کارکنان م (۰۲۰۰۲)
- اتاق مهمان م (۰۱۹۰۱)
- اتاق هواساز م (۰۴۹۱۱)
- اتصال اجزای آسانسور م (۰۶۲۰۱)
- اتصال انعطاف پذیر کانال در محل نصب دستگاه م (۰۴۹۰۷)
- اتصال تجهیز با استفاده از اتصالات انعطاف پذیر م (۰۴۸۰۰)
- اتصال تجهیز به سازه تکیه گاهی م (۰۴۷۰۰)
- اتصالات انعطاف پذیر سه محوره م (۰۴۹۰۷)
- اتصالات آکاردئونی مقاوم در برابر آتش م (۰۵۲۰۵)
- اتصالات قابل انعطاف م (۰۵۳۰۳)
- اتمسفر م (۰۱۴۰۳)
- اتومبیل م (۰۵۵۰۲)
- اتومبیل شخصی م (۰۰۷۰۱)
- اثرات انفجار م (۰۴۵۰۲-۰۴۰۰۲)
- اجازه عبور دود م (۰۱۴۰۳)
- اجرای سازه چاه آسانسور م (۰۷۲۰۱)
- اجرای محل نصب م (۰۵۵۰۱)
- اجزای مرتبط م (۰۶۲۰۱)
- احتمال نشت بالا و با تبریدی دارای کویل مستقیم م (۰۴۸۰۱)
- احداث پناهگاه م (۰۴۰۰۵)
- احداث پناهگاه در فضای باز عمومی م (۰۴۰۰۱)
- اختلاف ارتفاع بین سطوح داخل موتورخانه م (۰۶۵۰۲)
- اخطار حملات هوایی م (۰۴۸۰۲)
- اداره ی کشور م (۰۳۹۰۱)
- ارتباط تخلیه هوا م (۰۷۲۰۶)
- ارتباطات با اتاق آسانسور م (۰۳۵۰۶)
- ارتباطات بین طبقات م (۰۲۲۰۱)
- ارتباطات محافظت نشده بین فضاهای مجاور م (۰۲۸۰۰)
- ارتباطات و فناوری اطلاعات م (۰۴۳۰۰)
- ارتعاش م (۰۴۶۰۵)
- ارتفاع بالاترین کف طبقه م (۰۱۱۰۰)
- ارتفاع بالاسری م (۰۸۳۰۰-۰۸۱۰۰)
- ارتفاع پلکان برقی م (۰۷۹۰۲)
- ارتفاع پلکان برقی و پیاده رو متحرک م (۰۷۹۰۴)
- ارتفاع چاه آسانسور م (۰۷۲۰۲)
- ارتفاع چاهک م (۰۸۳۰۰-۰۸۱۰۰-۰۶۸۰۱)
- ارتفاع درب کابین م (۰۸۱۰۰)
- ارتفاع ساختمان م (۰۰۷۰۱)
- ارتفاع طبقه م (۰۰۷۰۱)
- ارتفاع کابین م (۰۸۱۰۰)
- ارتفاع کف آخرین توقف تا زیر سقف موتورخانه م (۰۸۱۰۰)
- ارتفاع متوسط بالاترین بام م (۰۰۷۰۱)



- ارتقاء پایداری ملی م (۰۳۹۰۱)
- ارکان راهبردی و حاکمیتی حیاتی کشور م (۰۴۳۰۰)
- ازدحام م (۰۷۵۰۲)
- ازدیاد یا کاهش سرعت مجاز م (۰۸۰۰۵)
- اسب بخار م (۰۴۷۰۰)
- اسپرینکلرها م (۰۳۰۰۴)
- استاندارد ۲۸۰۰ م (۰۴۶۰۴)
- استاندارد BS EN 5839-1 م (۰۱۹۰۰)
- استاندارد NFPA 72 م (۰۱۹۰۰)
- استاندارد NFPA72 م (۰۲۰۰۲)
- استاندارد ایران شماره ۱-۱۹۶۸۴ م (۰۱۹۰۰)
- استاندارد بین‌المللی NFPA 10:2013 م (۰۲۹۰۱)
- استاندارد معتبر م (۰۲۰۰۲)
- استاندارد معتبر بین‌المللی م (۰۵۵۱۲)
- استاندارد ملی م (۰۵۵۱۲)
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۰۰ م (۰۲۹۰۱)
- استاندارد ملی آسانسور م (۰۶۴۰۱)
- استحکام م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- استحکام سازه م (۰۶۷۱۰)
- استفاده از طبیعت م (۰۴۰۰۱)
- استفاده بی‌وقفه م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- استقرار تجهیزات آسانسور م (۰۶۸۱۲)
- استقرار خودروهای آتش نشانی م (۰۳۷۰۲)
- استهلاک پلکان برقی و پیاده‌رو متحرک م (۰۸۰۰۹)
- اسکان موقت م (۰۴۰۰۱)
- اسناد م (۰۵۵۰۸)
- اشخاص مجاز و آموزش‌دیده م (۰۶۲۰۲)
- اشیای خارجی م (۰۸۰۰۳)
- اصابت غیرمستقیم م (۰۳۹۰۴)
- اصلاح الزامات فواصل م (۰۲۲۰۱)
- اضافه بار م (۰۶۲۰۲-۰۵۷۰۰)
- اضافه وزن م (۰۵۶۰۲)
- اطفاء حریق م (۰۶۸۱۲-۰۵۳۰۷-۰۱۸۰۱)
- اطفاء حریق ناشی از آسانسور م (۰۷۴۰۷)
- اطلاعات م (۰۳۶۰۱)
- اطلاعات و مشخصات فنی م (۰۵۵۰۸)
- اطلاعاتی م (۰۴۳۰۰)
- اعضای برابر م (۰۰۷۰۱)
- اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای م (۰۴۲۰۰)
- اعلام حریق خودکار م (۰۱۹۰۱)
- اعلام حریق دستی م (۰۲۱۰۴-۰۲۰۰۰-۰۱۹۰۱)
- اعلام خبر م (۰۵۷۰۰)
- اغتشاش م (۰۷۵۰۱)
- افراد به سمت پلکان برقی م (۰۷۵۰۱)
- افراد تحت مراقبت م (۰۲۰۰۲)
- افراد ذی صلاح م (۰۷۴۰۲)
- افراد صاحب صلاحیت م (۰۶۶۰۴)
- افراد مجاز م (۰۵۶۰۲)
- افزایش بازدارندگی م (۰۳۹۰۱)
- افزایش بناء م (۰۰۷۰۱)
- افزایش تعداد طبقات م (۰۵۵۰۶)
- اقتصاد م (۰۴۰۰۶)
- اقدام قانونی م (۰۵۵۱۱)
- اقدامات غیر مسلحانه‌ای م (۰۳۹۰۱)
- اقدامات نظامی دشمن م (۰۳۹۰۱)
- اگزوز خودروها م (۰۷۳۰۵)
- الزامات آسانسورهای حمل خودرو م (۰۷۳۰۵)
- الزامات پدافند غیرعامل م (۰۴۰۰۱)
- الزامات شهرسازی، معماری، سازه و تأسیسات م (۰۴۰۰۶)
- الزامات طراحی م (۰۴۵۰۳)
- الیاف م (۰۵۶۰۲)
- امداد م (۰۴۰۰۱)
- امنیتی م (۰۴۳۰۰-۰۳۹۰۲)
- امور خارجه م (۰۴۳۰۰)
- انبار م (۰۲۹۰۲)
- انبار داخل واحد م (۰۱۴۰۳)
- انبار شیمیایی م (۰۴۰۰۱)
- انبار کردن م (۰۷۴۰۸)
- انباری م (۰۱۸۰۰)
- انتخاب قابل قبول م (۰۶۱۰۰)
- انتخاب مکان صحیح فضای امن م (۰۴۰۰۳)
- انتخاب مناسب م (۰۶۱۰۰)
- انتظامی م (۰۴۳۰۰)
- انتقال سر و صدای ناشی از عملکرد و حرکت آسانسور م (۰۶۲۰۵)
- انتقال مصالح م (۰۵۵۰۳)
- انتقال هوا م (۰۱۰۰۰)
- انتهای خروج م (۰۱۰۰۰)
- انتهای دستگیره م (۰۷۵۰۲)
- انتهای نردبان م (۰۶۶۰۵)
- اندازه گیری شده از نمای ساختمان م (۰۱۲۰۰)
- اندازه گیری طول مسیر پیمایش م (۰۲۳۰۲)
- اندازه موتورخانه م (۰۸۲۰۰)



- انشعاب کم آبدۀ م (۰۵۱۰۳)
 انعطاف‌پذیر م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
 انفجار م (۰۳۹۰۲)
 انفجار آسیب زا م (۰۵۱۰۶)
 انفجار مجدد م (۰۴۶۰۳)
 انفجاری در مراکز جمعیتی م (۰۴۰۰۱)
 انگشت م (۰۸۰۰۳)
 انهدام پیش‌رونده خود به خودی م (۰۴۲۰۰)
 ایجاد حداقل آسیب م (۰۴۷۰۰)
 ایستگاه فرماندهی در ساختمان م (۰۱۰۰۰)
 ایمن افراد مجاز م (۰۶۵۰۱)
 ایمن‌سازی م (۰۳۹۰۴)
 ایمنی از آتش و دود م (۰۱۱۰۰)
 ایمنی کافی م (۰۶۶۰۵)
 ایمنی جانی م (۰۴۰۰۷-۰۴۲۰۰-۰۴۱۰۷)

- آب آشامیدنی م (۰۵۲۰۸)
- آب باران م (۰۵۲۰۴)
- آب حداقلی بهداشتی م (۰۵۱۰۳)
- آب ذخیره کافی م (۰۵۳۰۴)
- آب زیرزمینی م (۰۶۸۰۳)
- آب شهری م (۰۵۳۰۴)
- آب گرفتگی م (۰۴۱۰۴)
- آب گرم م (۰۵۳۰۹)
- آب بندها م (۰۳۹۰۴)
- آبرسانی ساختمان م (۰۵۲۰۷)
- آتریوم م (۰۰۷۰۱)
- آتش م (۰۳۳۰۱)
- آتش استاندارد م (۰۱۳۰۰-۰۰۷۰۱)
- آتش سوزی با شدت استاندارد م (۰۱۳۰۰)
- آتش نشان م (۰۷۴۰۲)
- آتش هیدروکربنی م (۰۰۷۰۱)
- آتش سوزی م (۰۷۴۰۲-۰۰۷۰۱-۰۴۲۰۰-۰۴۱۰۴)
- آدم روی مقاوم م (۰۵۳۰۳)
- آرایش پلکان برقی م (۰۷۵۰۳)
- آزمایش آتش استاندارد م (۰۰۷۰۱)
- آزمایش مقاومت در برابر آتش م (۰۰۷۰۱)
- آزمایش و تحویل انواع آسانسور م (۰۵۵۰۱)
- آزمایشگاه م (۰۱۴۰۳)
- آسانسور م (۰۶۳۰۰-۰۵۶۰۲-۰۰۷۰۱)
- آسانسور ۱۰۰۰ کیلوگرم م (۰۸۰۰۰)
- آسانسور با ترافیک سنگین (دسته سوم) م (۰۸۱۰۰-۰۸۲۰۰)
- آسانسور تخت بر م (۰۶۰۰۴-۰۵۸۰۶)
- آسانسور خدماتی م (۰۶۸۱۲)
- آسانسور خودروبر م (۰۷۳۰۱-۰۶۲۰۲)
- آسانسور دسترس آتش نشانی م (۰۳۵۰۶)
- آسانسور ساختمان مسکونی (دسته دوم) م (۰۸۲۰۰-۰۸۱۰۰)
- آسانسور سرویس خاص م (۰۵۵۰۳)
- آسانسور عمومی (دسته های اول، دوم و چهارم) م (۰۸۱۰۰-۰۸۲۰۰)
- آسانسور کشتی م (۰۵۶۰۲-۰۵۵۰۲)
- آسانسور کشتی الکتریکی م (۰۸۰۰۰)
- آسانسور کشتی و یا هیدرولیکی نماباز م (۰۵۵۰۲)
- آسانسور کنار هم دارای چاه مشترک م (۰۸۰۰۰)
- آسانسور مجاور م (۰۶۸۰۴)
- آسانسور مسکونی کم تردد م (۰۶۵۰۳)
- آسانسور نفربر م (۰۲۹۰۰)
- آسانسور هیدرولیک م (۰۵۶۰۲-۰۵۵۰۲-۰۸۰۰۰)
- آسانسور یک نفره م (۰۶۳۰۰)
- آسانسورهای ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم م (۰۸۰۰۰)
- آسانسورهای ۳۷۵، ۳۰۰ و ۴۵۰ کیلوگرم م (۰۸۰۰۰)
- آستانه فروریزش م (۰۴۲۰۰-۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- آسیب پذیری م (۰۳۹۰۱)
- آسیب پذیری زیرساختها م (۰۳۹۰۱)
- آسیب پذیری نیروی انسانی م (۰۳۹۰۱)
- آسیب پذیری شهرها م (۰۴۰۰۱)
- آسیب انسانی و تلفات م (۰۴۲۰۰)
- آسیب تأسیساتی م (۰۴۲۰۰)
- آسیب تأسیساتی و مرمت پذیری م (۰۴۲۰۰)
- آسیب جدی م (۰۴۲۰۰)
- آسیب سازه ای م (۰۴۲۰۰)
- آسیب غیر سازه ای م (۰۴۲۰۰)
- آسیب کلی م (۰۴۲۰۰)
- آشپزخانه رستوران مرکزی م (۰۵۰۰۱)
- آشپزخانه مرکزی م (۰۵۰۰۴)
- آشکارساز گاز طبیعی م (۰۵۰۰۴)
- آشکارساز منواکسید کربن م (۰۵۰۰۴)
- آشکارسازهای حساس به دود و حرارت م (۰۵۳۰۱)
- آلومینیوم م (۰۵۶۰۲)
- آموزشی / فرهنگی م (۰۱۷۰۰)
- آوار م (۰۴۵۰۳)
- آویز م (۰۴۹۰۸-۰۳۰۰۴)
- آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله م (۰۴۶۰۴)
- آیین نامه های سازمان پدافند غیرعامل کشور م (۰۳۹۰۴)
- آیین نامه سازمان پدافند غیرعامل کشور م (۰۵۷۰۴)

ب

- با قابلیت تحمل بیشتر از یک ساعت م (۰۶۴۰۱)
- باتری م (۰۳۴۰۳)
- بار اضافی م (۰۶۲۰۲)
- بار انفجاری م (۰۴۰۰۳)
- بار بیش از ظرفیت آسانسور م (۰۶۲۰۲)
- بار تخلیه متصرفین م (۰۱۱۰۰)
- بار تصرف م (۰۲۴۰۳-۰۲۰۰۲-۰۰۷۰۱)
- بار تصرف برابر یا بیشتر از ۳۰۰ نفر م (۰۲۰۰۱)
- بار تصرف برابر یا بیشتر از ۵۰۰ نفر م (۰۲۱۰۶)
- بار تصرف بیش از ۵۰۰ نفر م (۰۲۱۰۵)
- بار تصرف بیشتر از ۱۰۰ نفر م (۰۲۱۰۶)
- بار وارده م (۰۶۷۰۷)
- بار وارده به قلاب سقف موتورخانه م (۰۶۷۰۷)
- باران و برف م (۰۷۱۰۳)
- باربر م (۰۵۷۰۱)
- بارهای استاتیکی و دینامیکی قطعات ثابت م (۰۶۴۰۲)
- باز و بسته م (۰۵۶۰۲)
- باز و بسته شدن درها و دریچه‌های اضطراری م (۰۶۹۰۵)
- بازدید تأسیسات م (۰۱۳۰۰)
- بازشو م (۰۶۹۰۷-۰۲۸۰۰-۰۱۰۰۰)
- بازشوهایی با توزیع یکنواخت م (۰۰۷۰۱)
- بازشوی در موتورخانه م (۰۶۶۰۴)
- بازشوی کانال م (۰۳۱۰۲)
- بازه‌های زمانی م (۰۸۰۰۹)
- بافت متراکم شهری م (۰۴۰۰۱)
- بالابر م (۰۵۵۰۳-۰۰۷۰۱)
- بالابر دنده شانه‌ای م (۰۵۵۰۳)
- بالابر ضربدری یا قیچی م (۰۵۵۰۳)
- بالابر مکانیزه خودروبر م (۰۵۵۰۳)
- بالاترین طبقه ای م (۰۱۵۰۲)
- بالاترین و پایین ترین نقطه چاه م (۰۶۴۰۶)
- بالاسری م (۰۵۶۰۲-۰۸۱۰۰)
- بالای چاه آسانسور م (۰۷۳۰۵-۰۶۷۱۱-۰۶۵۰۱)
- بالای سیستم محرکه آسانسور م (۰۶۷۰۷)
- بالکن م (۰۱۰۰۰)
- بالکن باز م (۰۳۲۰۶)
- بالکن خارجی م (۰۳۱۰۱-۰۳۰۰۱)
- بالکن خارجی باز م (۰۳۰۰۵)
- بانک م (۰۴۳۰۰)
- بتن م (۰۳۳۰۱)
- بتن ماله کشی شده م (۰۶۸۱۳)
- بتنی م (۰۶۲۰۱)
- بخاری برقی م (۰۴۸۰۳)
- بخش طبیعی م (۰۳۹۰۲)
- بخش‌های آزمایشگاهی مرکزی م (۰۵۰۰۱)
- بدون ایجاد آسیب م (۰۴۷۰۰)
- بدون برجستگی م (۰۶۴۰۳)
- بدون تداخل م (۰۰۷۰۱)
- بدون در کابین م (۰۶۹۰۶)
- بدون کلید م (۰۶۹۰۵)
- بدون محافظت م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- بدون نیاز به کلید م (۰۶۹۰۵)
- برانکارد م (۰۵۵۰۲-۰۳۵۰۶)
- برانکاردبر م (۰۵۸۰۴-۰۵۸۰۷-۰۵۹۰۹-۱۰-۱۱)
- برای افراد معلول جسمی - حرکتی م (۰۱۲۰۰)
- برآمدگی م (۰۶۹۰۶)
- برج م (۰۷۲۰۴)
- برج خنک کننده م (۰۴۹۱۲-۰۵۰۱۷)
- برج صنعتی م (۰۳۹۰۴)
- برجستگی م (۰۶۴۰۳)
- برچسب م (۰۳۰۰۵)
- برخورد با مانع م (۰۰۷۰۱)
- برق م (۰۵۳۰۹-۰۳۳۰۷-۰۳۳۰۱)
- برق اضطراری م (۰۵۱۰۳-۰۳۵۰۶)
- برق‌گرفتگی م (۰۴۱۰۴)
- برنامه‌ریزی اقتصادی و مالی م (۰۳۹۰۱)
- برنامه‌ریزی م (۰۴۰۰۶)



بزرگ‌ترین عمق کابین م (۰۶۰۰۴)
بست م (۰۴۹۰۸)
بستر مناسب استقرار ساختمان‌های م (۰۴۰۰۱)
بسیار زیاد م (۰۴۳۰۰)
بسیار شدید م (۰۴۲۰۰)
بلندگو م (۰۲۰۰۲)
بمب گرافیتی م (۰۳۹۰۴)
بن بست‌ها م (۰۲۲۰۱)
بنای آپارتمانی م (۰۲۰۰۲)
بنای موجود م (۰۰۷۰۱)
بولت مخصوص م (۰۶۲۰۱)
بولت مخصوص بتن م (۰۶۲۰۱)
بویلر م (۰۴۷۰۰-۰۱۴۰۳)
به صورت مجزا م (۰۶۹۰۸)
به طور خودکار م (۰۸۰۰۴)
بهره بردار م (۰۵۵۱۱-۰۵۵۰۸-۰۱۳۰۰)
بیش از ۲۰ واحد مسکونی م (۰۲۰۰۲)
بیش از ۷ متر م (۰۵۷۰۲)
بیش از چهار دستگاه م (۰۶۰۰۳)
بیش از دو طبقه م (۰۷۰۰۱)
بیشینه شتاب تحمل شده م (۰۴۶۰۵)
بیماران م (۰۷۴۰۲)
بیمارستان م (۰۴۳۰۰-۰۶۰۰۴)
بین لبه سقف کابین م (۰۶۸۰۴)
بی‌دفاع م (۰۴۰۰۷-۰۴۲۰۰-۰۴۱۰۷)
بیمارستان‌های کمتر از ۹۶ تخت‌خواب م (۰۴۳۰۰)

پ

- پاراشوت م (۰۵۷۰۰)
- پارکینگ م (۰۲۹۰۲)
- پارکینگ باز م (۰۳۴۰۳-۰۲۳۰۲-۰۲۹۰۰-۰۰۷۰۱)
- پارکینگ باز یا بسته م (۰۲۹۰۰)
- پارکینگ بسته م (۰۰۷۰۱)
- پارکینگ طبقاتی م (۰۷۳۰۲-۰۵۵۰۳)
- پارکینگ مکانیزه م (۰۰۷۰۱)
- پارهای محدودیتها م (۰۶۵۰۱)
- پاسخگویی به احضار م (۰۵۶۰۲)
- پاسکال م (۰۳۳۰۶)
- پاگرد م (۰۷۰۰۹-۰۰۷۰۱)
- پالایشگاه م (۰۳۹۰۴)
- پالس الکترومغناطیسی م (۰۳۹۰۴)
- پانل کنترل م (۰۷۴۰۶)
- پانوراما م (۰۵۵۰۲)
- پایان کار م (۰۱۹۰۰)
- پایانه م (۰۵۶۰۲)
- پایانه مسافری م (۰۷۶۰۴)
- پایین یا کنار چاه آسانسور م (۰۶۵۰۱)
- پایین ترین تراز تخلیه ی خروج م (۰۲۱۰۵)
- پایین ترین طبقه ساختمان م (۰۵۲۰۱)
- پایین ترین نقاط درون مساحت م (۰۰۸۰۰)
- پخشایش مناسب جمعیت م (۰۴۰۰۱)
- پدافند غیرعامل طبیعی م (۰۴۰۰۱)
- پراکندگی م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- پراکندگی استقرار ساختمان ها م (۰۳۹۰۴)
- پرده ای دو بعدی یا سه بعدی م (۰۷۴۰۸)
- پرندگان م (۰۷۱۰۳)
- پروفیل فلزی م (۰۶۲۰۱)
- پروفیلی م (۰۱۰۰۰)
- پلان م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- پلکان م (۰۳۰۰۱-۰۰۷۰۱)
- پلکان برقی م (۰۱۱۰۰-۰۵۶۰۲-۰۲۸۰۲-۰۰۸۰۰)
- پلکان خارجی م (۰۰۷۰۱)
- پلکان دور بسته م (۰۰۷۰۱)
- پلکان دوربندی شده خروج م (۰۱۱۰۰)
- پلکان قیچی م (۰۰۸۰۰)
- پلکان ماریج م (۰۰۸۰۰)
- پلکان محافظت شده م (۰۳۰۰۱)
- پلکان محافظت شده در برابر دود م (۰۳۰۰۵)
- پله م (۰۵۶۰۲-۰۰۷۰۱)
- پله عریض م (۰۷۶۰۴)
- پله فلزی م (۰۵۵۰۲)
- پله فلزی یا تسمه ای م (۰۵۵۰۲)
- پله مارپیچی م (۰۲۷۰۴)
- پله معمول دائمی م (۰۶۶۰۵)
- پمپ م (۰۵۰۱۳-۰۴۷۰۰-۰۴۹۱۲)
- پمپ اصلی م (۰۵۳۰۴)
- پمپ آتش نشانی م (۰۳۴۰۲)
- پمپ بنزین م (۰۴۰۰۱)
- پمپ جایگزین م (۰۵۱۰۳)
- پمپ جایگزین م (۰۵۳۰۴)
- پمپاژ م (۰۵۳۰۴)
- پناه گرفتن م (۰۱۲۰۰)
- پناهگاه م (۰۵۲۰۱-۰۴۰۰۵)
- پناهگاه عمومی م (۰۴۰۰۱)
- پناهگاههای خارج از ساختمان م (۰۴۴۰۲)
- پنجره م (۰۴۲۰۰)
- پنجره آتش م (۰۰۸۰۰)
- پنجره چشمی م (۰۰۸۰۰)
- پنجره مقاوم در برابر آتش م (۰۰۸۰۰)
- پوسته ساختمان م (۰۴۰۰۳)
- پوشش دیوارها م (۰۷۲۰۱)
- پوشش گیاهی م (۰۴۵۰۲)
- پوشش مانع حرارتی م (۰۰۸۰۰)



- پهنای راه خروج به ازای هر متصرف م (۰۲۵۰۱)
پهنای قسمت متحرک م (۰۶۸۰۴)
پهنای لازم خروج م (۰۲۵۰۱)
پهنای موثر م (۰۶۸۰۴)
پی اس آی م (۰۱۴۰۳)
پیاده رو متحرک م (۰۵۶۰۲)
پیامدهای انفجار م (۰۵۳۰۶-۰۴۶۰۲)
پیچیدگی متغیرهای پدافند غیرعامل م (۰۴۰۰۶)
پیرامون یک دیوار یا جداکننده م (۰۱۱۰۰)
پیستون هیدرولیکی م (۰۵۶۰۲)
پیش نیازهای نصب م (۰۵۵۰۱)
پیشانی پله م (۰۲۳۰۲)
پیمایش خروج م (۰۳۰۰۱)
پیش‌رونده‌ی سازه م (۰۴۱۰۰)

ت

- ت-۱ م (۰۱۷۰۰) تجهیزات تأسیساتی در مکان‌های امن تر م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- ت-۲ م (۰۱۷۰۰) تجهیزات تهویه م (۰۳۳۰۷)
- ت-۳ م (۰۱۷۰۰) تجهیزات چرخنده م (۰۶۵۰۲)
- ت-۴ م (۰۱۷۰۰) تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور م (۰۳۹۰۱)
- ت-۵ م (۰۱۷۰۰) تجهیزات متعلق به آسانسور م (۰۶۴۰۲)
- تابلو برق م (۰۴۷۰۰) تجهیزات مخابراتی م (۰۳۴۰۳)
- تابلو کنترل م (۰۴۷۰۰-۰۷۰۰۹-۰۷۴۰۶) تجهیزات مقاوم تر م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- تابلو کنترل آسانسور م (۰۵۶۰۲) تجهیزات مکانیکی م (۰۳۳۰۷-۰۳۳۰۱)
- تابلوی کنترل و سیستم برق اضطراری م (۰۲۰۰۰) تجهیزات مهم کشور م (۰۳۹۰۱)
- تأخیر م (۰۱۲۰۰) تحریک کاشف دود م (۰۲۸۰۲)
- تاریخ ابلاغ م (۰۵۵۰۴) تحلیل خطر م (۰۳۹۰۴)
- تأسیسات م (۰۴۱۰۴-۰۴۰۰۶-۰۳۹۰۴) تحویل‌گیری م (۰۵۵۱۱)
- تأسیسات آتش‌نشانی م (۰۵۳۰۷) تخت بیمار م (۰۵۵۰۲)
- تأسیسات آسانسور م (۰۳۵۰۶) تخصص‌های میان‌رشته‌ای م (۰۴۰۰۶)
- تأسیسات بهداشتی م (۰۵۱۰۱) تخلیه اضطراری گاز م (۰۵۱۰۵)
- تأسیسات پرخطر م (۰۵۳۰۴-۰۴۶۰۳) تخلیه افراد م (۰۲۰۰۲)
- تأسیسات خنک‌کننده م (۰۳۵۰۶) تخلیه بار اضافی م (۰۵۷۰۰)
- تأسیسات فاضلاب م (۰۵۲۰۶) تخلیه خروج م (۰۱۰۰۰-۰۰۸۰۰)
- تأسیسات کم‌خطر م (۰۴۶۰۳) تخلیه خروج م (۰۲۰۰۲)
- تأسیسات گازرسانی م (۰۵۳۰۴) تخلیه ساختمان م (۰۷۴۰۲)
- تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع م (۰۴۸۰۱) تخلیه کامل افراد م (۰۷۹۰۱)
- تأسیسات محوطه م (۰۵۳۰۱) تخلیه گاز م (۰۷۳۰۵)
- تأسیسات مکانیکی و برقی م (۰۰۸۰۰) تخلیه هوای چاه و موتورخانه م (۰۷۰۰۸)
- تأسیسات موازی‌سازی شده م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴) تداخل حرکتی م (۰۶۰۰۴)
- تأسیسات و محوطه‌ای اماکن م (۰۳۹۰۲) تداوم بی‌وقفه‌ی فعالیت‌های ضروری م (۰۴۰۰۱)
- تأسیسات آبرسانی م (۰۵۱۰۵) تراز ارتفاع م (۰۰۷۰۱)
- تامین فشار ثقلی آب م (۰۵۳۰۴) تراز تخلیه خروج م (۰۱۰۰۰)
- تاویر کرین م (۰۵۵۰۳) تراز زمین م (۰۰۸۰۰)
- تجمعی م (۰۱۷۰۰) تراز طبقه شدن م (۰۵۶۰۲)
- تجهیز کنترلی م (۰۵۳۰۱) تراز طبقه مجدد م (۰۷۴۰۹-۰۵۹۰۹-۱۰-۱۱)
- تجهیزات برقی م (۰۲۴۰۳) تراز متوسط بالاترین بام م (۰۰۷۰۱)
- تجهیزات تأسیساتی م (۰۵۰۱۶) تراز متوسط زمین م (۰۰۸۰۰)



- تراز نعل درگاه درهای لابی م (۰۳۱۰۲)
- تراز همکف م (۰۱۱۰۰)
- ترافیک م (۰۵۹۱۲)
- تردد مردم م (۰۱۲۰۰)
- ترکش ثانویه م (۰۴۵۰۱)
- ترکیدگی لوله‌های آب م (۰۷۰۱۰)
- ترکش م (۰۴۲۰۰)
- ترمز م (۰۸۰۰۴)
- ترمز ایمنی م (۰۵۷۰۰)
- ترمز پلکان برقی م (۰۸۰۰۴)
- ترموپلاستیک م (۰۴۹۰۹)
- تسمه م (۰۳۰۰۴-۰۷۹۰۵-۰۵۷۰۰)
- تسهیل پیاده شده افراد م (۰۷۹۰۲)
- تسهیلات نشیمن ردیفی م (۰۰۸۰۰)
- تصرف م (۰۰۸۰۰)
- تصرف انباری م (۰۲۱۰۸)
- تصرف آموزشی و فرهنگی م (۰۲۰۰۲)
- تصرف بعدی م (۰۱۷۰۰)
- تصرف بیش از ۱۰۰۰ نفر م (۰۲۰۰۲)
- تصرف پرخطر م (۰۰۸۰۰)
- تصرف تجمعی گروه (ت-۱) م (۰۲۱۰۲)
- تصرف تجمعی گروه (ت-۲) م (۰۲۱۰۴)
- تصرف تجمعی م (ت) م (۰۲۰۰۴)
- تصرف درمانی- مراقبتی م (۰۲۰۰۳)
- تصرف صنعتی گروه (ص-۱) م (۰۲۱۰۱)
- تصرف صنعتی گروه (ص-۲) م (۰۲۱۰۲)
- تصرف کسبی / تجاری (ک) م (۰۲۱۰۶)
- تصرف گروه م (م-۱) م (۰۱۹۰۱)
- تصرف مشابه م (۰۱۷۰۰)
- تصرف‌های ده گانه م (۰۱۳۰۱)
- تصرف‌های گروه م (آ) م (۰۲۰۰۱)
- تصرف‌های گروه م (د) م (۰۲۰۰۳)
- تصرف‌های گروه م (د-۱) و م (د-۲) م (۰۲۰۰۱)
- تصرف‌های گروه م (د-۳) م (۰۲۰۰۲)
- تصرف‌های گروه م (م-۲) م (۰۲۰۰۲)
- تصرف‌های گروه م (م-۳) م (۰۲۰۰۳)
- تصرف‌های مخاطره‌آمیز م (۰۲۱۰۹)
- تصویر افقی م (پلان) م (۰۰۸۰۰)
- تصویر افقی بام م (۰۱۲۰۰)
- تعبیه م (۰۶۹۰۷)
- تعبیه آسانسور م (۰۵۷۰۲)
- تعبیه آسانسورهای خودرو م (۰۷۳۰۲)
- تعداد م (۰۶۵۰۳)
- تعداد افراد جابه‌جا شده در ساعت م (۰۷۸۰۲)
- تعداد افراد روی هر پله م (۰۷۸۰۲)
- تعداد آسانسور چهار دستگاه م (۰۶۰۰۳)
- تعداد آسانسور سه دستگاه یا کمتر م (۰۶۰۰۳)
- تعداد دو یا سه آسانسور م (۰۷۱۰۳)
- تعداد مسافران م (۰۶۳۰۰)
- تعداد واحدهای خواب م (۰۲۰۰۲)
- تعمیر آسانسور م (۰۵۶۰۲)
- تعمیر و نگهداری م (۰۱۹۰۰)
- تعمیرات احتمالی م (۰۶۵۰۱)
- تعمیرکار م (۰۵۶۰۲)
- تعیین تعداد م (۰۵۵۰۱)
- تعیین جداسازی م (۰۱۷۰۰)
- تغذیه شبکه آتش نشانی ساختمان م (۰۵۳۰۴)
- تغذیه شبکه‌های خشک م (۰۵۳۰۴)
- تغییر اساسی م (۰۵۵۰۶)
- تغییر جهت حرکت م (۰۷۹۰۱)
- تغییر شکل‌های ناشی از فشار حاصل از انفجار م (۰۵۲۰۳)
- تغییر محل آسانسورها م (۰۵۵۰۶)
- تغییر محل، ظرفیت و یا سرعت آسانسور م (۰۵۵۰۷)
- تغییر مکان جانبی مجاز م (۰۷۲۰۴)
- تغییر مکان‌های سازه م (۰۴۹۰۷)
- تغییر هوای لابی در دقیقه م (۰۳۱۰۲)
- تغییرات م (۰۰۸۰۰)
- تغییرات اساسی م (۰۵۵۰۷)
- تغییرات تراز م (۰۱۱۰۰)
- تغییرپذیری سامانه‌های تأسیسات ساختمان م (۰۴۱۰۴)
- تفنگ‌های چاشنی دار م (۰۶۲۰۱)
- تقریباً برابر م (۰۱۱۰۰)
- تکانه ناشی از انفجار م (۰۴۹۰۸)
- تکانه‌های ناشی از انفجار م (۰۵۰۰۲)
- تکنسین مقیم م (۰۷۹۰۱)
- تکیه گاه لوله‌ها م (۰۴۹۰۸)
- تلفات جانی م (۰۳۹۰۳)
- تلفن م (۰۵۳۰۹)
- تلفیق با فضای سبز م (۰۴۰۰۱)
- تله‌ی دود م (۰۳۲۰۳)
- تمام طبقات م (۰۳۵۰۶)
- تمهیدات تخلیه سریع بیشینه جریان لحظه‌ای پساب م (۰۵۲۰۱)
- تمهیدات خاصی م (۰۷۲۰۴)



تمهیدات لازم م (۰۴۶۰۳)
 تمهیدات پدافند غیر عامل م (۰۴۰۰۱)
 تمهیدات ویژه ای م (۰۴۰۰۲)
 تنظیم فشار م (۰۳۳۰۶)
 توزیع برق م (۰۳۴۰۳)
 توزیع مناسب خاموش کننده های دستی م (۰۲۹۰۳)
 توسعه سطح م (۰۵۵۰۶)
 توقف آخر م (۰۷۰۰۹)
 توقف حرکت پلکان برقی و پیادروهای متحرک م (۰۸۰۰۶)
 تونل م (۰۰۹۰۰)
 تهدید م (۰۳۹۰۱)
 تهدیدات غیر طبیعی م (۰۳۹۰۱)
 تهدیدهای غیر طبیعی م (۰۳۹۰۳-۰۳۹۰۲)
 تهویه م (۰۷۱۰۳-۰۶۷۰۹-۰۳۵۰۶)
 تهویه اتاق تأسیسات آسانسور م (۰۳۵۰۶)
 تهویه از راه بام م (۰۲۳۰۳)
 تهویه چاه م (۰۶۷۰۹)
 تهویه طبیعی م (۰۳۱۰۴)
 تهویه طبیعی پارکینگ م (۰۰۷۰۱)
 تهویه لابی در زمان حریق م (۰۳۱۰۲)
 تهویه مطبوع م (۰۶۸۱۲)
 تهویه مکانیکی م (۰۳۱۰۱)
 تهویه و حیاط ها م (۰۱۲۰۰)
 تهویه هوای تازه م (۰۷۴۰۴)
 تیغه های پوشاننده چاه آسانسور م (۰۶۴۰۱)
 تتاثر م (۰۲۱۰۲)
 تیر م (۰۴۰۰۳)

ج

- جاری شدن یکباره محتویات لوله‌ها م (۰۵۲۰۱)
- جان‌پناه م (۰۴۴۰۲-۰۴۰۰۱)
- جانمایی م (۰۶۷۱۰-۰۵۷۰۱-۰۵۵۰۱)
- جانمایی آسانسورها م (۰۶۱۰۰-۰۶۰۰۴)
- جانمایی چهار آسانسور م (۰۶۲۰۰)
- جانمایی دو آسانسور م (۰۶۱۰۰)
- جانمایی ساختمان م (۰۴۵۰۱)
- جانمایی سه آسانسور م (۰۶۱۰۰)
- جانمایی موتورخانه م (۰۶۵۰۱)
- جای باز غیرمعمول م (۰۶۹۰۲)
- جداسازی م (۰۶۸۰۴)
- جداسازی با دیواره م (۰۶۸۰۴)
- جراحی م (۰۲۵۰۰)
- جرثقیل برجی م (۰۵۵۰۳)
- جزئیات کامل موقعیت م (۰۵۵۰۸)
- جعبه اعلام حریق دستی م (۰۲۰۰۲)
- جعبه آتش‌نشانی م (۰۵۳۰۲)
- جعبه آتش‌نشانی م (۰۳۰۰۰)
- جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی م (۰۱۲۰۰)
- جلوگیری و یا کاهش آسیب‌های ناشی از انفجار م (۰۴۱۰۴)
- جمع‌آوری آب م (۰۶۸۰۳)
- جنس این دیواره‌ها م (۰۷۹۰۳)
- جنگ‌های الکترونیکی م (۰۳۹۰۴)
- جهت حرکت م (۰۵۶۰۲)
- جهت حرکت پله یا تسمه م (۰۵۷۰۰)

چ

- چارچوب م (۰۰۹۰۰)
- چاله آب جمع کن م (۰۵۲۰۱)
- چاه م (۰۵۶۰۲)
- چاه آسانسور م (۰۰۷۰۱-۰۷۴۰۵-۰۷۴۰۲-۰۷۲۰۵-۰۶۲۱۵)
- چاه آسانسور مشترک م (۰۶۸۰۴)
- چاه مشترک م (۰۸۱۰۰-۰۷۱۰۳)
- چاه معلق م (۰۶۸۰۲)
- چاهک م (۰۷۹۰۴-۰۶۸۰۶-۰۵۶۰۲)
- چاهک آسانسور م (۰۷۴۰۸)
- چراغ م (۰۶۴۰۶)
- چشم الکترونیک م (۰۷۴۰۸-۰۸۰۰۹)
- چگونگی لحاظ نمودن نیروهای وارده م (۰۵۵۰۱)
- چند عملکردی م (۰۴۰۰۱)
- چندگانه سازی سامانه ی تأسیساتی م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- چهار آسانسور م (۰۷۱۰۳)
- چیلر م (۰۴۹۱۲)
- چیلر پیچشی م (۰۴۷۰۰)
- چیلر تراکمی خنک م (۰۴۷۰۰)
- چیلر جذبی م (۰۴۷۰۰)
- چیلر گریز از مرکز م (۰۴۷۰۰)

حاشیه معبر م (۰۳۷۰۳)	حداقل عرض لازم معبر م (۰۳۷۰۰)
حاصل ضرب کل بار تصرف منتهی به راه خروج م (۰۲۵۰۱)	حداقل فاصله قائم مجاز م (۰۷۶۱۰)
حامل انرژی م (۰۴۸۰۵)	حداقل فاصله کف به کف طبقات م (۰۶۹۰۸)
حجم کابین م (۰۷۳۰۵)	حداقل فضای باز در جلوی تابلوهای کنترل آسانسور م (۰۶۵۰۲)
حجم یک بنا م (۰۰۷۰۱)	حداقل مساحت قابل دسترسی کابین م (۰۶۳۰۰)
حد شکنندگی م (۰۴۶۰۵)	حداقل مساحت کابین متناسب با تعداد نفرات م (۰۶۳۰۰)
حداقل ۱۳ نفر م (۰۳۵۰۶)	حداقل معبر برای عبور از کنار م (۰۶۵۰۲)
حداقل ۲ آسانسور م (۰۷۳۰۲)	حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات در حال چرخش م (۰۶۵۰۲)
حداقل ۲ ساعت م (۰۳۱۰۲)	حداقل مقادیر عرض لازم معابر شهری و ارتفاع ساختمان م (۰۳۷۰۰)
حداقل ۲ ساعت مقاومت در برابر آتش م (۰۳۳۰۱-۰۳۱۰۲)	حداقل مقاومت زمین م (۰۳۷۰۲)
حداقل ۲۰ درصد گشودگی با توزیع یکنواخت م (۰۰۷۰۱)	حداقل مندرج در این مبحث م (۰۵۵۰۴)
حداقل ۲۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش م (۰۳۱۰۱)	حداقل نصف آن درجه بندی م (۰۷۴۰۹)
حداقل ۲۵ تا حداکثر ۹۰ پاسکال م (۰۳۲۰۶)	حداقل نوع ساختار قابل قبول م (۰۱۵۰۱)
حداقل ۴۵ دقیقه مقاومت در برابر آتش م (۰۳۵۰۶)	حداقل هزینه م (۰۴۰۰۳)
حداقل ۰/۴۸ متر مکعب بر ثانیه م (۰۳۴۰۰)	حداکثر ۷ متر م (۰۶۴۰۶)
حداقل ۵ سانتی متر م (۰۳۳۰۱)	حداکثر ارتفاع پله م (۰۷۶۱۱)
حداقل ۱/۵ ساعت مقاومت در برابر آتش م (۰۳۱۰۲-۰۳۱۰۱)	حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان م (۰۳۶۰۲)
حداقل ۱/۵ متر مربع سطح خالص باز شو م (۰۳۱۰۲)	حداکثر بار استاتیکی وارده به قلاب م (۰۶۷۰۷)
حداقل ۵۰ درصد م (۰۱۱۰۰)	حداکثر باشش پله م (۰۱۱۰۰)
حداقل ۵۰ سانتی متر م (۰۳۲۰۳)	حداکثر سرعت پلکان برقی م (۰۷۶۰۷)
حداقل ۱/۸ متر م (۰۳۰۰۱)	حداکثر طول بن بست م (۰۲۲۰۱)
حداقل ابعاد کابین م (۰۵۹۰۹-۱۰-۱۱)	حداکثر طول مسیر م (۰۲۲۰۱)
حداقل ابعاد موتورخانه مشترک م (۰۶۵۰۳)	حداکثر طول مسیر پیمایش مجاز دستوس خروج م (۰۲۳۰۳)
حداقل ارتفاع از روی قطعات م (۰۶۵۰۲)	حداکثر فاصله م (۰۸۰۰۶)
حداقل ارتفاع کف به کف م (۰۶۹۰۸)	حداکثر فاصله افقی نصب م (۰۷۴۰۶)
حداقل ارتفاع مفید ورودی کابین م (۰۶۹۰۱)	حداکثر فاصله حاشیه معبر تا ساختمان م (۰۳۷۰۰)
حداقل ارتفاع موتورخانه در نواحی تردد و دسترسی م (۰۶۵۰۲)	حداکثر مساحت مفید کابین م (۰۶۳۰۰)
حداقل تمهیدات م (۰۴۵۰۱)	حداکثر مسافت از در ورودی ساختمان م (۰۶۰۰۱)
حداقل دو آسانسور م (۰۳۵۰۶)	حداکثر مسیر مشترک پیمایش م (۰۲۲۰۱)
حداقل عرض این فضا م (۰۷۵۰۲)	حداکثر ناشاقولی مجاز م (۰۷۲۰۲)
حداقل عرض باز شو م (۰۵۹۰۹-۱۰-۱۱)	حداکثر یک سوم مساحت طبقه م (۰۱۳۰۰)
حداقل عرض کریدور م (۰۲۴۰۳)	حدود ۰/۱۸ متر مربع م (۰۶۲۰۲)
حداقل عرض لابی م (۰۳۰۰۱)	حدود مجاز در استاندارد م (۰۳۰۰۰)



- حدود و دامنه کاربرد م (۰۵۵۰۱)
 حرارت م (۰۶۴۰۱)
 حرفه ای / اداری م (۰۱۷۰۰)
 حرکت پله م (۰۸۰۰۴)
 حرکت عادی م (۰۷۵۰۱)
 حرکت قائم م (۰۵۵۰۳)
 حروف اختصاری تصرفها م (۰۱۷۰۰)
 حریق م (۰۷۰۱۰)
 حریم آوار م (۰۵۳۰۴-۰۴۵۰۳)
 حسگر م (۰۷۴۰۶)
 حسگر آتش م (۰۶۸۱۲)
 حسگر سیستم اعلام حریق م (۰۷۴۰۶)
 حسگر مکانیکی م (۰۸۰۰۹)
 حفاظ م (۰۶۴۰۶)
 حفاظ کناری م (۰۸۰۰۸)
 حفاظ یا نرده محافظ م (۰۰۹۰۰)
 حفاظت بنا م (۰۲۹۰۲)
 حفاظت در مقابل آتش م (۰۷۴۰۷)
 حفاظت نسبی م (۰۴۵۰۱)
 حفاظت‌های فنی و ایمنی م (۰۸۰۰۵)
 حلقه‌های انبساطی م (۰۵۲۰۵)
 حمل بار م (۰۵۵۰۲)
 حمل بیمار م (۰۵۹۰۹-۱۰-۱۱-۰۵۸۰۴)
 حمل تخت بیمارستانی م (۰۸۰۰۰)
 حمل صندلی چرخدار م (۰۵۸۰۸-۰۵۸۰۵)
 حمل و نقل ریلی م (۰۴۳۰۰)
 حملات نظامی م (۰۳۹۰۲)
 حوزهی ساختمان م (۰۳۹۰۱)
 حیاط م (۰۰۹۰۰)
 حیاط ساختمان م (۰۳۷۰۳)
 حیوانات م (۰۷۱۰۳)

خ

- خ-۱ م (۰۱۷۰۰)
- خ-۲ م (۰۱۸۰۰)
- خ-۳ م (۰۱۸۰۰)
- خ-۴ م (۰۱۸۰۰)
- خ-۵ م (۰۱۸۰۰)
- خارج از شفت آسانسور م (۰۳۵۰۶)
- خاموش کننده م (۰۳۰۰۰-۰۲۹۰۲)
- خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل م (۰۳۰۰۴)
- خاموش کننده دستی م (۰۲۹۰۲)
- خاموش کننده قابل حمل م (۰۳۰۰۵)
- خانه م (۰۰۹۰۰)
- خدمات ایمنی م (۰۵۳۰۸)
- خدمت رسانی م (۰۳۹۰۳)
- خرابکارانه م (۰۳۹۰۲)
- خرابی م (۰۴۲۰۰)
- خرابی جزئی م (۰۴۲۰۰)
- خروج م (۰۱۱۰۰-۰۱۰۰۰-۰۰۹۰۰)
- خروج افقی م (۰۱۱۰۰)
- خروج هوا م (۰۳۱۰۲)
- خسارت جانی (و مالی) م (۰۴۰۰۲)
- خسارت خیلی شدید م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- خسارت سازه‌ای م (۰۳۹۰۳)
- خسارت سطحی م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- خسارت شدید م (۰۴۰۰۷-۰۴۱۰۷)
- خسارت متوسط م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- خط داخلی مالکیت زمین م (۰۱۲۰۰)
- خط فرضی بین دو ساختمان م (۰۱۲۰۰)
- خط وسط خیابان م (۰۱۲۰۰)
- خطای برقی م (۰۸۰۰۴)
- خطر آفرینی م (۰۴۶۰۳)
- خطر پذیری م (۰۴۵۰۱)
- خطر ریزش آوار م (۰۴۵۰۳)
- خطر سازی ساختمان‌های م (۰۴۵۰۰)
- خطوط شاقولی م (۰۷۲۰۳)
- خوابگاه م (۰۲۰۰۲)
- خود بسته شو م (۰۱۴۰۳-۰۳۱۰۳-۰۰۹۰۰)
- خودرو م (۰۰۷۰۱)
- خودروی آتش نشانی م (۰۳۷۰۳)
- خودروی آتش نشانی تا ساختمان م (۰۳۷۰۱)
- خودکار م (۰۰۹۰۰)
- خودکار بسته شو م (۰۳۱۰۳-۰۱۴۰۳-۰۰۹۰۰)
- خودکار موضعی م (۰۲۰۰۲)
- خیابان م (۰۱۲۰۰-۰۰۹۰۰)

د-د

- ۱-د م (۰۱۸۰۰) در طبقه آسانسور م (۰۶۹۰۸)
- ۲-د م (۰۱۸۰۰) در طول راه پله م (۰۱۰۰۰)
- ۳-د م (۰۱۸۰۰) در کابین م (۰۵۶۰۲)
- ۴-د م (۰۱۸۰۰) در کانال م (۰۱۰۰۰)
- داخل چاه آسانسور م (۰۶۴۰۵-۰۷۰۱۰) داکت م (۰۷۴۰۴)
- داکت تأسیساتی م (۰۱۱۰۰) داکت هوای فشار مثبت م (۰۳۳۰۶)
- دامنه کاربرد م (۰۳۹۰۴) دانش آموزان م (۰۲۵۰۲)
- دایره بسته م (۰۰۸۰۰) دائمی ساختمان م (۰۵۵۰۳)
- در اتوماتیک م (۰۷۴۰۶) در اتوماتیک م (۰۷۴۰۹)
- در اضافه م (۰۶۹۰۳) در اضطراری م (۰۶۹۰۴)
- در اضطراری م (۰۶۹۰۴) در آتش م (۰۳۱۰۳)
- در آتش م (۰۰۹۰۰) در آسانسور م (۰۶۰۰۱)
- در آسانسورهای گروهی م (۰۷۰۰۹) در با حداقل ۱/۵ ساعت مقاومت در برابر آتش م (۰۳۴۰۲)
- در بادبزی م (۰۰۹۰۰) در بازرسی م (۰۶۹۰۴)
- در بالکن م (۰۳۱۰۱) در پایین ترین نقطه م (۰۷۴۰۴)
- در حد فاصل دیوارهای اطراف ساختمان م (۰۱۲۰۰) در خود بسته شو م (۰۰۹۰۰)
- در خود کار بسته شو م (۰۰۹۰۰) در رو به رو م (۰۶۹۰۸)
- در زمان کارکرد آسانسور م (۰۶۷۰۹) در ساختمان‌های مسافر پذیر م (۰۱۹۰۱)
- در ضد گسترش حریق م (۰۷۴۰۲) در طبقات م (۰۵۶۰۲)
- در طبقات، درها و دریچه‌های اضطراری و بازدید م (۰۶۹۱۵) درجه بندی از نظر مقاومت در برابر آتش م (۰۱۳۰۰)
- درجه بندی شده از نظر مقاومت در برابر آتش م (۰۰۹۰۰) درجه بندی شده مقاوم در برابر آتش م (۰۱۲۰۰)
- درجه بندی محافظت در برابر آتش م (۰۰۹۰۰) درجه بندی مقاومت در برابر آتش م (۰۰۹۰۰)
- درجه بندی مقاومت در برابر آتش برای کریدور م (۰۲۴۰۰) درجه سلسیوس م (۰۰۸۰۰)
- درجه محافظت در برابر آتش م (۰۰۹۰۰) درجه مقاومت در برابر آتش م (۰۱۳۰۰)
- درجه بندی مقاومت در برابر آتش م (۰۳۴۰۰-۰۳۱۰۲) درز م (۰۲۹۰۰)
- درز انبساط م (۰۰۹۰۰) درزبندی آتش م (۰۱۰۰۰)
- درزبندی مقاوم در برابر آتش م (۰۰۹۰۰-۰۱۰۰۰) درگاه دسترس خروج م (۰۲۶۰۲)
- درمان م (۰۴۰۰۱) درمانگاه م (۰۴۳۰۰)
- درمانی/مراقبتی م (۰۱۸۰۰) درون واحد مسکونی م (۰۲۴۰۰)
- دریچه م (۰۰۹۰۰) دریچه اضطراری برای ورود به بالای کابین م (۰۶۹۰۷)
- دریچه بازدید م (۰۶۹۰۴)



- دریچه تخلیه هوا م (۰۶۹۰۷-۰۷۱۰۳-۰۷۲۰۴)
- دریچه هوای م (۰۴۹۰۲)
- دریچه‌ای برای حمل متعلقات داخل موتورخانه م (۰۷۰۰۹)
- دست کم به میزان نیاز سه روز م (۰۵۱۰۱)
- دسترس خروج م (۰۲۲۰۲-۰۱۰۰۰-۰۱۱۰۰-۰۱۲۰۰)
- دسترس راهرو م (۰۱۱۰۰)
- دسترسی م (۰۳۰۰۱)
- دسترسی آتش نشانی م (۰۳۶۰۱)
- دسترسی به تأسیسات م (۰۲۷۰۴)
- دسترسی به زیر چاه آسانسور م (۰۶۸۰۲)
- دسترسی خودروهای آتش نشانی م (۰۳۷۰۰)
- دسترسی نیروهای آتش نشانی م (۰۳۷۰۳)
- دست‌کاری‌های احتمالی م (۰۲۰۰۲)
- دستگاه گازسوز م (۰۵۱۰۶)
- دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه م (۰۴۸۰۳)
- دستگیره م (۰۵۶۰۲-۰۸۰۰۳)
- دستگیره محافظ م (۰۱۰۰۰)
- دستورالعمل ملی م (۰۲۰۰۲)
- دستورالعمل‌های ویژه‌ی ابلاغی سازمان م (۰۳۹۰۳)
- دشمن در حوزه‌ی ساختمان م (۰۳۹۰۲)
- دکل م (۰۳۹۰۴)
- دکمه اضطراری اضافی م (۰۸۰۰۶)
- دکمه طبقات م (۰۷۴۰۷)
- دکمه قرمز م (۰۸۰۰۶)
- دماغه یا لبه پله م (۰۱۰۰۰)
- دماهای خارج از محدوده م (۰۳۰۰۰)
- دمای فضای داخل موتورخانه م (۰۶۷۰۹)
- دمپر م (۰۱۰۰۰)
- دمپر آتش م (۰۱۰۰۰)
- دمپر آتش / دود م (۰۱۰۰۰)
- دمپر دود م (۰۱۰۰۰)
- دمپر کنترل کننده م (۰۳۱۰۲)
- دمپر مقاوم در برابر آتش دود م (۰۱۰۰۰)
- دمپرمقاوم در برابر عبور دود م (۰۱۰۰۰)
- دندان م (۰۷۹۰۵)
- دو چاه مجرا م (۰۶۰۰۳)
- دو خروج جداگانه م (۰۱۲۰۰)
- دو راه پله متقاطع م (۰۰۸۰۰)
- دو راه پله متقاطع با موانع مناسب آتش م (۰۰۸۰۰)
- دو رایزر م (۰۳۴۰۱)
- دو کاربری م (۰۱۵۰۴)
- دو کف تمام شده متوالی م (۰۱۱۰۰)
- دو گانه سوز م (۰۵۰۱۴)
- دو مسیر خروج مجزا م (۰۰۸۰۰)
- دود م (۰۳۱۰۲)
- دود خروجی م (۰۷۳۰۵)
- دودکش م (۰۷۴۰۲-۰۵۰۰۱-۰۴۹۰۸)
- دودکش بنایی م (۰۲۹۰۰)
- دوربند الزامی شفت‌ها م (۰۲۸۰۲)
- دوربند پلکان م (۰۳۱۰۳-۰۰۸۰۰)
- دوربند پلکان در برابر دود م (۰۳۰۰۵)
- دوربند پلکان محافظت شده م (۰۳۱۰۲)
- دوربند خروج م (۰۱۰۰۰)
- دوربند شفت م (۰۱۰۰۰-۰۲۸۰۲)
- دوربند شفت مقاوم در برابر آتش م (۰۲۸۰۲)
- دوربند محافظت شده م (۰۳۱۰۳)
- دوره بهره‌برداری م (۰۳۰۰۵)
- دوم دبستان م (۰۲۵۰۲)
- دیتا ستر م (۰۳۴۰۳)
- دید و نظارت م (۰۲۰۰۲)
- دیگ حرارتی م (۰۴۹۱۲)
- دینامیکی م (۰۷۸۰۱)
- دیوار م (۰۱۲۰۰-۰۳۶۰۲)
- دیوار اصلی م (۰۵۲۰۵)
- دیوار انبار م (۰۳۰۰۰)
- دیوار آجری م (۰۶۲۰۱)
- دیوار باربر یا غیرباربر م (۰۱۰۰۰)
- دیوار جان پناه م (۰۱۰۰۰)
- دیوار جداکننده آتش م (۰۱۳۰۰)
- دیوار جداکننده آتش م (۰۱۰۰۰)
- دیوار خارجی م (۰۱۰۰۰)
- دیوار خارجی پشت فن کویل م (۰۴۹۰۲)
- دیوار خارجی دوربند پلکان م (۰۳۱۰۲)
- دیوار کتیبه م (۰۱۰۰۰)
- دیوار مانع م (۰۱۴۰۳)
- دیوار مانع آتش م (۰۱۳۰۰-۰۱۴۰۳-۰۳۱۰۲)
- دیوار محصور کننده ساختمان م (۰۱۰۰۰)
- دیوار مشترک م (۰۱۰۰۰)
- دیواره م (۰۸۰۰۷)
- دیواره اطراف چاه م (۰۶۲۰۱)
- دیواره چاه م (۰۶۹۰۷)
- دیواره چاه آسانسور م (۰۶۴۰۱)
- دیواره دال چاه آسانسور م (۰۷۲۰۲)
- دیواره کابین م (۰۷۴۰۷)
- ذخیره سازی آب مصرفی بهداشتی م (۰۵۱۰۱)
- ذخیره سازی سوخت مایع م (۰۵۰۰۷)



- راستاهای افقی و قائم م (۰۲۲۰۱)
راندمان م (۰۷۴۰۲)
راننده خودرو م (۰۷۴۰۷)
راه پله م (۰۱۰۰۰)
راه خروج م (۰۲۲۰۱-۰۱۰۰۰-۰۰۷۰۱)
راه خروج م (۰۷۳۰۴)
راه خروج ساختمان م (۰۰۷۰۱)
راه خروج قابل دسترس م (۰۱۱۰۰)
راه دسترسی به موتورخانه و ورودی ها م (۰۶۶۰۵)
راه عمومی م (۰۶۶۰۵)
راه فرار به یک کف یا بام م (۰۲۷۰۴)
راه ورود و خروج خودرو م (۰۷۳۰۱)
راه اندازی م (۰۱۹۰۰)
راهرو م (۰۱۱۰۰)
راهرو جلوی در طبقات آسانسور م (۰۷۴۰۶)
راهرو طبقات م (۰۷۴۰۲)
راهرو و ورودی به موتورخانه آسانسور م (۰۷۴۰۶)
راهروی تأسیساتی م (۰۲۷۰۴)
راهروی تأسیساتی روشنایی م (۰۲۷۰۴)
راهروی متقابل م (۰۶۰۰۴)
راهروی مقابل آسانسورها م (۰۶۰۰۴)
راهکار تهویه طبیعی م (۰۳۱۰۴)
راهکار تهویه مکانیکی م (۰۳۱۰۵)
راهنمای حروف اختصاری تصرف ها م (۰۱۷۰۰)
رایزر اصلی م (۰۵۲۰۷)
رایزر جداگانه م (۰۵۱۰۳)
رایزر شبکه‌ی بارنده‌ی خودکار م (۰۳۴۰۱)
رایزر مرطوب و خشک م (۰۵۳۰۲)
رایزر م (۰۵۲۰۱-۰۴۰۰۲)
رزرو م (۰۵۳۰۴)
رستوران م (۰۱۵۰۱)
رسیدن نیروهای نجات م (۰۱۲۰۰)
رعایت اصل پراکندگی م (۰۴۹۱۲)
رعایت حداقل‌های این مبحث م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
رمپ اتومبیل م (۰۲۹۰۰)
رمپ برقی م (۰۵۶۰۲)
رواداری م (۰۷۲۰۱-۰۷۹۰۶-۰۶۹۰۱)
رواداری اجرای چاه م (۰۷۲۰۹)
رواداری ناشاقولی م (۰۷۲۰۳)
رو باز م (۰۷۶۰۵)
روشن و خاموش شدن م (۰۶۴۰۶)
روشنایی م (۰۳۵۰۶)
روشنایی چاه م (۰۶۴۰۵)
روشنایی چاه آسانسور م (۰۶۴۰۶)
روشنایی داخلی موتورخانه م (۰۶۷۰۸)
روشنایی دائمی م (۰۶۶۰۵)
روشنایی شفت آسانسور م (۰۳۵۰۶)
روی کف م (۰۵۰۱۳)
روی نرده‌های دو طرف پله م (۰۷۹۰۶)
ریزش آوار م (۰۴۵۰۱-۰۴۴۰۲)
ریل م (۰۵۶۰۲)
ریل راهنما م (۰۶۹۰۲-۰۵۶۰۲)

ز-ژ

- زاویه ۶۰ درجه م (۰۶۴۰۳)
- زاویه شیب م (۰۷۶۰۷-۰۵۷۰۰)
- زاویه شیب پله برقی م (۰۷۶۱۱)
- زاویه شیب پیاده‌رو متحرک م (۰۷۷۱۲)
- زاویه شیب تا ۳۵ درجه م (۰۵۵۰۲)
- زاویه‌ای بین ۷۰ و ۷۶ درجه با افق م (۰۶۶۰۵)
- زباله سوزی م (۰۲۶۰۱)
- زلزله م (۰۳۹۰۲)
- زلزله قائم و افقی فلنجی م (۰۵۰۰۱)
- زلزله قائم و افقی معمولی م (۰۵۰۰۱)
- زمان بحران م (۰۵۱۰۳)
- زمان های متفاوت م (۰۱۷۰۰)
- زمین لرزه م (۰۰۹۰۰)
- زنجیر م (۰۵۶۰۲)
- زنجیر جبران م (۰۵۶۰۲)
- زوایای شیب پلکان برقی م (۰۷۶۱۱)
- زوایای شیب پیاده‌روهای متحرک م (۰۷۷۱۲)
- زوج م (۰۶۵۰۳)
- زون م (۰۳۴۰۱)
- زه کشی م (۰۶۸۰۳)
- زیاد م (۰۴۳۰۰)
- زیر چاهک آسانسور م (۰۶۸۰۲)
- زیر سطح سقف چاه م (۰۶۹۰۷)
- زیر سقف چاه آسانسور م (۰۵۶۰۲)
- زیر سقف طبقه فوقانی م (۰۸۰۰۱)
- زیر سقف فضاهای م (۰۵۲۰۴)
- زیر سقف موتورخانه م (۰۶۷۰۷)
- زیرزمین م (۰۱۱۰۰)
- زیرساخت‌های تاسیساتی در محوطه م (۰۵۳۰۸)
- زیرساخت‌های غیر متعارف م (۰۳۹۰۴)
- ژنراتورهای برق اضطراری یا دائم م (۰۱۴۰۳)
- ژنراتور م (۰۷۳۰۳)

س

- ساختمان غیر قابل سوختن م (۰۲۸۰۲)
- ساختمان کریدورها م (۰۲۳۰۴)
- ساختمانهای مانع آتش م (۰۳۶۰۲)
- ساختمان بلند مرتبه م (۰۱۱۰۰)
- ساختمان جدا م (۰۱۱۰۰)
- ساختمان خاص م (۰۳۶۱۱)
- ساختمان مخاطره آمیز م (۰۱۱۰۰)
- ساختمان و فضاهای مخابراتی م (۰۳۴۰۳)
- ساختمانهای با ارتفاع بیش از ۱۲۸ متر م (۰۳۴۰۱)
- ساختمانهای با ارتفاع بیش از ۴۰ متر م (۰۳۵۰۶)
- ساختمانهای با اهمیت کم م (۰۴۳۰۰)
- ساختمانهای با اهمیت متوسط م (۰۴۳۰۰)
- ساختمانهای با بار تصرف انباری (ن) م (۰۲۱۰۸)
- ساختمانهای بلند مرتبه م (۰۳۴۱۰)
- ساختمانهای تجاری م (۰۵۶۰۲)
- ساختمانهای تجمعی گروه (ت-۱) م (۰۲۱۰۲)
- ساختمانهای تصرف (ج) م (۰۲۱۰۵)
- ساختمانهای تصرف اداری/حرفه‌ای (ح) م (۰۲۱۰۵)
- ساختمانهای تصرف آموزشی و فرهنگی م (۰۲۰۰۲)
- ساختمانهای تصرف صنعتی (ص) م (۰۲۱۰۷)
- ساختمانهای تصرف مخاطره‌آمیز (خ) م (۰۲۱۰۹)
- ساختمانهای تصرف مسکونی م (۰۱۹۰۱)
- ساختمانهای دسته چهارم م (۰۵۸۰۷)
- ساختمانهای دسته سوم م (۰۵۸۰۸)
- ساختمانهای دولتی حساس م (۰۴۳۰۰)
- ساختمانهای دولتی حیاتی م (۰۴۳۰۰)
- ساختمانهای غیر مسکونی م (۰۵۷۰۲)
- ساختمانهای کسبی/تجاری با بیش از ۳ طبقه م (۰۲۱۰۶)
- ساختمانهای گروه ۱ م (۰۴۸۰۱)
- ساختمانهای متعارف م (۰۳۹۰۴)
- ساختمانهای مخاطره‌آمیز م (۰۲۱۰۹)
- ساختمانهای مرتفع م (۰۵۶۰۲)
- ساختمانهای مسکونی م (۰۶۲۰۵)
- ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و عمومی م (۰۷۳۰۱)
- ساختمانهای مهم م (۰۴۳۰۰)
- ساختمانهای نظامی م (۰۴۳۰۰)
- ساختمانهای راهبردی صدا و سیما م (۰۴۳۰۰)
- سازمان آتش‌نشانی م (۰۷۴۰۶)
- سازمان پدافند غیرعامل کشور م (۰۳۹۰۴)
- سازمان ملی استاندارد م (۰۰۸۰۰)
- سازه م (۰۴۰۰۶-۰۴۰۰۳-۰۳۹۰۴)
- سازه اطراف چاه آسانسور فلزی م (۰۶۲۰۱)
- سازه تکیه‌گاهی م (۰۴۶۰۴)
- سازه جداکننده م (۰۸۱۰۰)
- سازه کف چاهک م (۰۶۸۰۲)
- سازه مرتفع م (۰۷۲۰۴)
- سازه مقاوم، پیامدهای انفجار م (۰۵۳۰۵)
- سالمندان م (۰۷۴۰۲)
- سالن اجتماعات م (۰۱۱۰۰)
- سالن پذیرایی م (۰۱۵۰۱)
- سامانه م (۰۵۳۰۴)
- سامانه بارندهی خودکار م (۰۴۹۰۹)
- سامانه تبریدی دارای کویل مستقیم م (۰۴۸۰۱)
- سامانه تهویه مطبوع م (۰۴۸۰۴)
- سامانه سرمایش و گرمایش م (۰۴۸۰۳)
- سامانه لوله‌های فولادی م (۰۵۲۰۵)
- سامانه مناسب سازه‌ای م (۰۴۰۰۳)
- سامانه هشدار و اعلام حریق و شبکه بارنده خودکار م (۰۵۳۰۱)
- سایبری م (۰۳۹۰۴)
- سپری کردن اوقات پیش از موعد م (۰۱۱۰۰)
- ستون م (۰۴۰۰۳)
- ستون صلب م (۰۶۸۰۳)
- ستون عمودی م (۰۱۷۰۰)



- ستون نگهدارنده م (۰۰۸۰۰)
- سخت ترین ضوابط م (۰۱۵۰۱)
- سد م (۰۳۹۰۴)
- سرپرست ساختمان م (۰۳۰۰۵)
- سرد کننده تیخیری م (۰۲۷۰۳)
- سردخانه با شبکه بارنده خودکار استاندارد م (۰۲۷۰۳)
- سرعت ۰/۴ متر بر ثانیه م (۰۸۰۰۰)
- سرعت ۲/۵ متر بر ثانیه م (۰۸۰۰۰)
- سرعت اسمی م (۰۷۸۰۲-۰۷۶۰۷)
- سرعت اسمی پلکان برقی م (۰۵۷۰۰)
- سرعت اسمی پیاده رو متحرک م (۰۷۶۰۸)
- سرعت اسمی پیاده رو متحرک در ورودی و خروجی م (۰۷۶۰۹)
- سرعت آسانسور م (۰۷۱۰۲)
- سرعت حرکت م (۰۷۹۰۶)
- سرعت حرکت پله م (۰۷۸۰۲-۰۵۶۰۲)
- سرعت حرکت دستگاه م (۰۸۰۰۹)
- سرعت خطی م (۰۵۷۰۰)
- سرعت های ۱/۶ و ۲/۵ متر بر ثانیه م (۰۸۰۰۰)
- سرویس م (۰۵۶۰۲)
- سرویس بهداشتی م (۰۱۲۰۰)
- سرویس دهی م (۰۷۳۰۳)
- سریعترین آسانسور م (۰۸۱۰۰)
- سطح افق م (۰۷۷۱۲-۰۶۴۰۳-۰۵۷۰۰-۰۵۶۰۲)
- سطح افقی طبقات م (۰۷۹۰۴)
- سطح تخلیه هوا م (۰۷۱۰۲)
- سطح تردد م (۰۱۱۰۰)
- سطح داخلی دیوارهای چاه آسانسور م (۰۶۴۰۴-۰۶۴۰۳)
- سطح شیاردار م (۰۵۶۰۲)
- سطح شیب دار م (۰۵۸۰۸-۰۵۸۰۷-۰۵۸۰۶)
- سطح عملکرد I م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- سطح عملکرد II م (۰۴۰۰۷-۰۴۱۰۷)
- سطح عملکرد، IV م (۰۴۰۰۷-۰۴۱۰۷)
- سطح عملکرد III م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- سطح فوقانی حرکت م (۰۷۸۱۳)
- سطح کاری م (۰۶۵۰۲)
- سطح مبنا م (۰۰۸۰۰)
- سطح محافظت زیاد م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- سطح محافظت کم م (۰۴۰۰۷-۰۴۱۰۷)
- سطح محافظت متوسط م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- سطحی م (۰۴۲۰۰-۰۳۹۰۴)
- سطوح با اختلاف ارتفاع کم م (۰۵۶۰۲)
- سطوح عملکرد م (۰۴۲۰۰)
- سطوح عملکرد ساختمان ها م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- سطوح عملکرد مختلف م (۰۴۱۰۷-۰۴۰۰۷)
- سطوح مختلف م (۰۲۲۰۱)
- سطوح هم تراز م (۰۵۶۰۲)
- سقف م (۰۱۲۰۰)
- سقف چاه م (۰۶۴۰۲)
- سقف چاه آسانسور م (۰۶۴۰۳-۰۶۴۰۲)
- سقف راهرو م (۰۳۲۰۳)
- سقف کابین م (۰۷۳۰۵)
- سقف کاذب م (۰۱۴۰۳)
- سقف موتورخانه م (۰۷۰۰۹)
- سقوط اجسام خارجی م (۰۶۶۰۶)
- سقوط از ارتفاع م (۰۱۳۰۰)
- سقوط ناخواسته اشیا م (۰۷۶۰۶)
- سکونت مسافران م (۰۱۳۰۰)
- سکوهای بالابر صندلی چرخدار و معلول بر م (۰۵۵۰۳)
- سکوهای لازم م (۰۰۷۰۱)
- سکوی تجهیزات صنعتی م (۰۱۱۰۰)
- سکوی تصرف نشده مرتفع م (۰۱۱۰۰)
- سلولزی م (۰۰۷۰۱)
- سمت بیرون م (۰۶۶۰۴)
- سمت چاه آسانسور م (۰۶۹۰۸-۰۶۹۰۶)
- سمی بودن م (۰۴۸۰۱)
- سوار م (۰۷۹۰۰)
- سوار شدن مسافر م (۰۵۷۰۰)
- سوراخ م (۰۶۷۱۰)
- سوراخ هایی باز کف موتورخانه م (۰۶۶۰۶)
- سوئیچ های جریان آب م (۰۳۴۰۳)
- سه شبانه روز م (۰۵۰۰۷)
- سهولت دسترسی م (۰۶۰۰۱)
- سیستم آتش بند م (۰۲۸۰۰)
- سیستم باتری اسیدی سربی م (۰۱۴۰۳)
- سیستم اضافه بار م (۰۵۷۰۰)
- سیستم اطفاء حریق و کنترل دود م (۰۲۹۰۱)
- سیستم اطفای حریق م (۰۷۳۰۴)
- سیستم اعلام حریق اتوماتیک و دستی م (۰۷۳۰۴)
- سیستم ترمز ایمنی م (۰۶۸۰۳)
- سیستم تنظیم فشار م (۰۳۴۰۰)
- سیستم تهویه م (۰۳۳۰۱)
- سیستم خودکار اطفاء حریق م (۰۳۰۰۴)
- سیستم خودکار اطفای حریق م (۰۱۴۰۳)



- سیستم در مقاوم در برابر آتش م (۰۰۹۰۰)
سیستم کشف و اعلام حریق م (۰۱۸۰۱-۰۱۹۰۰)
سیستم محرکه م (۰۷۰۰۹-۰۶۸۱۲-۰۵۶۰۲)
سیل م (۰۳۹۰۲)
سیلندر م (۰۵۶۰۲)
سیلو م (۰۳۹۰۴)
سیم م (۰۶۴۰۵)
سیم بکسل م (۰۵۶۰۲)
سیم بکسل م (۰۵۶۰۲)
سیم بکسل جبران م (۰۵۶۰۲)
سیم کشی م (۰۶۴۰۵)
سیمان کار لیسه ای م (۰۶۴۰۴)
سیم کشی برق م (۰۳۳۰۱)
سیم کشی کنترل م (۰۳۳۰۱)
سینما م (۰۲۱۰۲)
سینی کابل م (۰۴۷۰۰)

ش

- شاقول م (۰۷۲۰۲-۰۶۹۰۲)
- شانه ثابت فلزی قابل تنظیم م (۰۷۹۰۵)
- شبکه بارنده م (۰۲۵۰۱)
- شبکه بارنده خودکار م (۰۲۸۰۲-۰۲۳۰۰-۰۲۹۰۰-۰۳۶۰۲-۰۳۰۰۴-۰۵۶۰۲)
- شیار پله م (۰۷۹۰۵)
- شیب راه م (۰۱۱۰۰)
- شیب راه های بیرونی خروج م (۰۱۱۰۰)
- شیب راه های دوربندی نشده مجاز م (۰۲۳۰۲)
- شیبی بیشتر از ۵ درصد م (۰۱۱۰۰)
- شیر خودکار قطع جریان گاز م (۰۵۰۰۱)
- شیر خودکار قطع گاز م (۰۵۰۰۲)
- شیر قطع سریع گاز م (۰۵۱۰۵)
- شیر کنترل م (۰۳۴۰۳)
- شیر آلات قطع سریع م (۰۵۲۰۷)
- شیشه ایمنی م (۰۷۹۰۳)
- شیشه کاری م (۰۰۸۰۰)
- شیلنگ آتش نشانی م (۰۳۰۰۰)
- شیلنگ خرطومی م (۰۵۲۰۵)
- شیلنگ خرطومی مقاوم در برابر آتش م (۰۵۳۰۳)
- شیشه ها م (۰۴۲۰۰-۰۶۴۰۱-۰۷۹۰۳)
- شکاف م (۰۶۹۰۲-۰۶۷۱۰)
- شکستگی م (۰۵۲۰۱)
- شناسنامه فنی و اطلاعاتی م (۰۵۵۱۱)
- شهرداری م (۰۵۵۰۸)
- شهرساز م (۰۴۰۰۱)
- شدید م (۰۴۲۰۰)
- شتاب ثقل م (۰۴۶۰۵)
- شبکه لوله ی آب آتش نشانی م (۰۳۰۰۳)
- شبکه گاز م (۰۵۰۰۱)
- شبکه کشف و اعلام حریق م (۰۱۹۰۰)
- شرایط اقلیمی م (۰۵۷۰۱)
- شرایط آتش استاندارد م (۰۱۳۰۰)
- شرایط و موقعیت ساختمان م (۰۷۵۰۳)
- شرکت ذیصلاح م (۰۳۰۰۵)
- شرکت سازنده م (۰۶۷۰۷-۰۷۷۰۱)
- شرکت سازنده آسانسور م (۰۶۹۰۵)
- شرکت معتبر آسانسور م (۰۶۷۱۰)
- شرکت معتبر سازنده م (۰۷۵۰۳)
- شستی م (۰۷۴۰۷)
- شستی احضار م (۰۷۴۰۷)
- شعاع اثر گذاری انفجار م (۰۵۳۰۵)
- شعاعی م (۰۰۸۰۰)
- شعله م (۰۱۲۰۰)
- شفت م (۰۱۲۰۰-۰۱۱۰۰)
- شفت آسانسور م (۰۳۳۰۶-۰۱۱۰۰)
- شفت پلکان م (۰۳۳۰۷-۰۱۱۰۰)
- شفت محافظت شده م (۰۳۵۰۶)
- شکاف م (۰۶۹۰۲-۰۶۷۱۰)
- شکستگی م (۰۵۲۰۱)
- شناسنامه فنی و اطلاعاتی م (۰۵۵۱۱)
- شهرداری م (۰۵۵۰۸)
- شهرساز م (۰۴۰۰۱)

ص - ض

- ص-۱ م (۰۱۸۰۰)
- ص-۲ م (۰۱۸۰۰)
- صاحب صلاحیت م (۰۸۰۰۰)
- صرفه‌جویی انرژی م (۰۸۰۰۹)
- صعود دود م (۰۳۲۰۳)
- صفحات آهنی م (۰۶۲۰۱)
- صندلی م (۰۱۱۰۰)
- صندلی چرخ‌دار م (۰۵۹۰۹-۱۰-۱۱-۰۵۸۰۸)
- صنعتی م (۰۱۸۰۰)
- ضخامت م (۰۷۹۰۳)
- ضخامت دیواره‌ها م (۰۸۱۰۰)
- ضرایب ایمنی م (۰۶۷۱۰)
- ضربات فیزیکی م (۰۴۹۰۷)
- ضربه م (۰۷۰۱۰)
- ضربه قوچ گیر م (۰۵۲۰۷)
- ضریب متناسب با عرض پله م (۰۷۸۰۲)
- ضوابط فاصله م (۰۳۱۰۲)
- ضوابط مطالعاتی م (۰۳۹۰۴)

ط

- طبقات پارکینگ م (۰۷۳۰۱)
- طبقه م (۰۱۱۰۰)
- طبقه آخر م (۰۷۰۰۹)
- طبقه بالا یا زیر تراز تخلیه‌ی خروج م (۰۲۱۰۶)
- طبقه خیابان م (۰۱۱۰۰)
- طبقه غیرهمسطح م (۰۵۶۰۲)
- طبقه فوقانی م (۰۷۶۰۶)
- طبقه ورودی اصلی م (۰۵۹۱۲)
- طراح م (۰۵۷۰۱)
- طراح آسانسور م (۰۶۷۰۷)
- طراحی آسانسور م (۰۷۲۰۴)
- طراحی سازه م (۰۶۴۰۲)
- طراحی ستون‌ها م (۰۶۸۰۱)
- طراحی و نصب درها یا دریچه‌ها م (۰۷۰۱۰)
- طراحی تأسیسات م (۰۴۱۰۴)
- طراحی سازه‌ی ساختمان م (۰۴۰۰۳)
- طناب م (۰۵۶۰۲)
- طوفان م (۰۳۹۰۲)
- طول م (۰۶۰۰۴)
- طول کریدور م (۰۲۳۰۰)
- طول کل دیوارهای پیرامونی پارکینگ م (۰۰۷۰۱)
- طول مسیر پیمایش م (۰۲۳۰۲-۰۲۲۰۱)
- طول مسیر حرکت ۲۸ متر م (۰۵۷۰۳)
- طول مسیر قائم م (۰۵۷۰۲)
- طول مسیر قائم حرکت م (۰۵۷۰۲)

ظ

ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم م (۰۸۰۰۰)

ظرفیت ۶۰۰ کیلوگرم م (۰۸۰۰۰)

ظرفیت اسمی م (۰۸۳۰۰)

ظرفیت آسانسور م (۰۶۷۰۷)

ظرفیت تحمل تجهیز م (۰۴۶۰۵)

ظرفیت جابه‌جایی م (۰۷۷۰۲)

ظرفیت جابه‌جایی افراد پله‌برقی م (۰۷۸۰۲)

ظرفیت جابه‌جایی افراد در پیاده‌رو متحرک م (۰۷۹۰۳)

ظرفیت فضای امن، بر اساس کاربری ساختمان م (۰۴۵۰۲)

ظرفیت کابین م (۰۶۲۰۲)

ع

- عامل حرکت کابین م (۰۵۶۰۲)
- عایق غیرقابل اشتعال م (۰۴۹۰۹)
- عبور آزاد شعله م (۰۱۲۰۰)
- عبور بیش از حد گاز م (۰۵۰۰۱)
- عبور حرارت زیاد م (۰۱۲۰۰)
- عبور هوا و دود م (۰۱۰۰۰)
- عدم امکان رویت م (۰۷۵۰۱)
- عدم نفوذ آب ناشی از سیستم اسپرینکلر م (۰۳۵۰۶)
- عرض م (۰۶۰۰۴)
- عرض پله م (۰۷۸۰۲-۰۷۷۰۱)
- عرض پیاده‌رو متحرک م (۰۷۹۰۳-۰۷۶۰۹)
- عرض چاه م (۰۶۵۰۳)
- عرض چاه‌های هر آسانسور م (۰۸۱۰۰)
- عرض راهروهای دسترس خروج م (۰۲۵۰۳)
- عرض کریدور م (۰۲۴۰۳)
- عرض کل چاه مشترک م (۰۸۱۰۰)
- عرض مفید م (۰۲۶۰۳)
- عرض موتورخانه م (۰۶۵۰۳)
- علامت مخصوص قابل رویت م (۰۵۸۰۴)
- علائم راهنما م (۰۵۱۰۵)
- علائم مناسبی م (۰۷۵۰۱)
- علوم انسانی م (۰۴۰۰۶)
- علوم فنی و مهندسی م (۰۴۰۰۶)
- عمق م (۰۶۰۰۴)
- عمق پله م (۰۷۸۰۲)
- عمق چاه م (۰۸۲۰۰-۰۶۵۰۳)
- عمق راهرو مقابل ورودی‌های کابین م (۰۶۰۰۴)
- عمق کابین م (۰۶۰۰۴)
- عمق کابین رو به روی هم م (۰۶۰۰۴)
- عمق موتورخانه م (۰۶۵۰۳)
- عملکرد کششی م (۰۶۲۰۱)
- عملکرد کلیه سیستم‌های ایمنی م (۰۸۰۰۲)
- عملکردی شبیه به آسانسور م (۰۵۵۰۳)
- عملیات م (۰۱۸۰۱)
- عملیات امداد و نجات م (۰۳۵۰۶)
- عملیات تخلیه م (۰۷۴۰۲)
- عنصر م (۰۱۳۰۰)
- عنصر ساختمانی م (۰۰۹۰۰)
- عوامل اثرگذار در معماری و شهرسازی م (۰۴۴۰۲)

غ

غذابر م (۰۵۵۰۳)

غير طبيعى م (۰۳۹۰۲)

غير مسكونى م (۰۶۰۰۴)

غير قابل اشتعال م (۰۷۴۰۸)

غير لغزنده دائمى م (۰۶۶۰۵)

غير قابل مرمت م (۰۴۲۰۰)

غير محتمل م (۰۴۲۰۰)

ف

- فاصله ۵/۰ متر م (۰۶۴۰۶)
- فاصله ایمن م (۰۵۰۰۷)
- فاصله بین پله‌ها و یا فاصله بین پله‌ها م (۰۸۰۰۸)
- فاصله بین دو طبقه متوالی م (۰۶۹۰۴)
- فاصله بین دو مرکز دو دستگیره م (۰۷۵۰۲)
- فاصله حد مالکیت زمین م (۰۰۸۰۰)
- فاصله قائم م (۰۵۶۰۲)
- فاصله قائم از روی کف تمام شده م (۰۰۷۰۱)
- فاصله قائم تراز متوسط زمین م (۰۰۷۰۱)
- فاصله کف به کف م (۰۶۹۰۸)
- فاصله لبه بیرونی دستگیره‌ها م (۰۷۵۰۲)
- فاصله مجزاسازی حریق م (۰۱۲۰۰)
- فاصله نعل درگاه تا سقف م (۰۳۲۰۳)
- فاقد طبقه بوده م (۰۰۷۰۱)
- فرایند اخذ پروانه م (۰۵۵۰۵)
- فرآورده م (۰۰۷۰۱)
- فرآیند صنعتی م (۰۱۱۰۰)
- فرد م (۰۶۵۰۳)
- فرش م (۰۳۶۰۱)
- فرودگاه م (۰۵۶۰۲)
- فرورفتگی م (۰۶۴۰۳)
- فرورفتگی‌های پشت درهای طبقات م (۰۶۹۰۶)
- فروریزش م (۰۴۲۰۰)
- فروریزش قابل قبول م (۰۴۲۰۰)
- فروریزش ناگهانی م (۰۴۲۰۰)
- فروشگاه م (۰۱۴۰۳)
- فروشگاه‌های بزرگ م (۰۵۶۰۲)
- فروشنده م (۰۵۵۱۱)
- فشار پلکان م (۰۳۲۰۶)
- فشار مثبت م (۰۳۲۰۶-۰۳۰۰۵-۰۳۰۰۱)
- فشار مثبت آسانسور م (۰۳۴۰۱)
- فشار مثبت داخل پلکان م (۰۳۲۰۶)
- فضا یا اتاق‌های سردشده (سردخانه‌ها) م (۰۲۷۰۳)
- فضای امن م (۰۵۲۰۱-۰۵۰۰۴-۰۴۴۰۰)
- فضای انتظار م (۰۱۱۰۰)
- فضای انتظار در راهروهای مقابل آنها م (۰۶۱۰۰)
- فضای ایمن م (۰۵۱۰۲-۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- فضای باز پیرامون یک عنصر نفوذ کننده است م (۰۱۲۰۰)
- فضای باز و ایمن م (۰۵۱۰۵)
- فضای بیرونی م (۰۴۸۰۲)
- فضای پناه دهی م (۰۱۲۰۰)
- فضای پنهان م (۰۱۲۰۰)
- فضای پیرامونی م (۰۱۲۰۰)
- فضای تاسیساتی و خدماتی م (۰۲۶۱۷)
- فضای تجمعی م (۰۱۱۰۰)
- فضای حایل م (۰۴۵۰۲)
- فضای خالی م (۰۳۰۰۰)
- فضای خالی پنهان م (۰۲۸۰۰)
- فضای داخلی ساختمان م (۰۴۰۰۲)
- فضای دسترسی م (۰۱۳۰۰)
- فضای سبز م (۰۴۵۰۳)
- فضای غیرمحصور م (۰۷۵۰۲)
- فضای فرعی داخل واحدهای مسکونی م (۰۱۴۰۳)
- فضای قابل تصرف م (۰۳۰۰۱)
- فضای کافی برای انتظار م (۰۶۰۰۴)
- فضای مجاور م (۰۰۸۰۰)
- فضای محصور م (۰۵۳۰۷)
- فضای محصور امتداد یافته م (۰۱۱۰۰)
- فضای موتورخانه م (۰۶۹۰۷)
- فضای موتورخانه آسانسور م (۰۷۴۰۶)
- فضای ورودی م (۰۱۲۰۰)



- فضایی با عرض حداقل م(۰۴۵۰۳)
فعال سازی سیستم تنظیم فشار م(۰۳۴۰۱)
فعالیت های ضروری م(۰۳۹۰۱)
فلز م(۰۷۹۰۳)
فلکه م(۰۶۶۰۵)
فلکه کششی م(۰۵۶۰۲)
فن م(۰۳۴۰۰)
فن کوئل م(۰۴۹۰۲)
فن مکنده م(۰۷۳۰۵)
فنس م(۰۶۸۰۴)
فوت مکعب بر دقیقه م(۰۳۴۰۰)
فوم پلیمری م(۰۰۸۰۰)
فونداسیون م(۰۶۸۰۱)
فونداسیون پایه ستون های اطراف چاه آسانسور م(۰۶۸۰۱)
فیلتراسیون م(۰۴۹۰۲)

ق

- قاب م (۰۴۲۰۰)
- قاببندی آن م (۰۴۰۰۳)
- قابل اشتعال م (۰۳۶۰۱)
- قابل افزایش م (۰۷۶۱۱)
- قابل دسترس م (۰۱۲۰۰)
- قابل دسترس افراد مجاز م (۰۵۱۰۵)
- قابل رویتی م (۰۸۰۰۶)
- قابلیت استفاده م (۰۴۶۰۵)
- قابلیت بهره‌برداری م (۰۳۹۰۳)
- قابلیت حرکت در دو جهت م (۰۷۹۰۱)
- قابلیت کنترل به صورت دستی م (۰۷۴۰۶)
- قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه م (۰۴۲۰۰)
- قبل از راه اندازی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک م (۰۸۰۰۲)
- قسمت متحرک م (۰۶۸۰۴)
- قسمت میانی م (۰۳۷۰۱)
- قطر موجود م (۰۵۲۰۴)
- قطعات م (۰۶۸۰۳)
- قطعه انبساطی م (۰۴۹۰۷)
- قفل م (۰۶۶۰۴)
- قفل ایمنی م (۰۶۹۰۴)
- قفل در موتورخانه م (۰۶۶۰۴)
- قلاب م (۰۳۰۰۴)
- قلاب سقف م (۰۷۰۰۹)
- قلاب‌های نصب پلکان برقی و پیاده رو متحرک م (۰۷۷۰۱)
- قلابی م (۰۶۷۰۷)

- کابل م (۰۶۴۰۵)
- کابل برق تغذیه م (۰۶۴۰۵)
- کابل‌های ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش م (۰۳۳۰۱)
- کابین م (۰۶۸۰۴-۰۵۶۰۲)
- کابین دارای در م (۰۶۴۰۳)
- کاربرد م (۰۵۵۰۲)
- کاربرد صنعتی م (۰۵۵۰۳)
- کاربری جداسازی شده م (۰۱۵۰۲)
- کاربری جداسازی نشده م (۰۱۵۰۱)
- کاربری ساختمان م (۰۴۶۰۲)
- کاربری مختلف م (۰۱۷۰۰)
- کارفرما م (۰۵۵۰۸)
- کارکرد عادی آسانسور م (۰۶۹۰۵)
- کارگاه رنگ م (۰۱۴۰۳)
- کاشف دود م (۰۲۰۰۰-۰۲۰۰۲-۰۳۴۰۰-۰۳۱۰۳)
- کاشف نوع دودی م (۰۱۹۰۴)
- کانال فولادی م (۰۴۷۰۰)
- کانال هوایی م (۰۷۴۰۲)
- کانال کشی م (۰۳۳۰۱)
- کاهش آسیب پذیری م (۰۴۵۰۱)
- کاهش خسارات م (۰۴۵۰۲)
- کپسول آتش‌نشانی چرخ‌دار م (۰۳۰۰۴)
- کتاب بر م (۰۵۵۰۳)
- کرکره ای م (۰۲۸۰۲)
- کریدور م (۰۲۴۰۰-۰۳۳۰۰-۰۳۱۰۲-۰۳۰۰۱-۰۲۰۰۳-۰۱۲۰۰)
- کریدور داخل ساختمان م (۰۱۹۰۱)
- کریدور داخلی م (۰۱۹۰۱)
- کریدوری که در پارکینگ م (۰۲۴۰۰)
- کسبی/تجاری م (۰۱۸۰۰)
- کسر ناشاقولی‌ها م (۰۷۲۰۲)
- کشف حرارت م (۰۱۰۰۰)
- کشف حریق برای آسانسورهای آتش‌نشانی م (۰۳۵۰۶)
- کشف خودکار م (۰۳۴۰۳)
- کشف دود م (۰۳۳۰۷)
- کشف دود خودکار م (۰۲۰۰۳)
- کشف و اعلام حریق دستی م (۰۲۱۰۵)
- کشف و هشدار منوکسید کربن م (۰۱۹۰۰)
- کف م (۰۳۶۰۲)
- کف /سقف مقاوم در برابر آتش م (۰۱۳۰۰)
- کف آتریوم م (۰۳۶۰۱)
- کف بالاترین طبقه م (۰۵۷۰۲)
- کف بالاترین محل توقف کابین م (۰۵۶۰۲)
- کف بالایی م (۰۱۲۰۰)
- کف پایین‌ترین محل توقف م (۰۵۶۰۲)
- کف پایین‌ترین طبقه م (۰۵۷۰۲)
- کف پله‌هایی با مقطع همسان م (۰۰۸۰۰)
- کف تا زیر سقف م (۰۱۴۰۳)
- کف تمام شده طبقه م (۰۵۶۰۲)
- کف چاه آسانسور م (۰۵۶۰۲)
- کف چاهک م (۰۶۸۰۳)
- کف شبکه فلزی م (۰۲۷۰۴)
- کف طبقه پائینی به دور بند شفت م (۰۲۹۰۰)
- کف کاذب م (۰۱۴۰۳)
- کف متناوب م (۰۲۷۰۴)
- کف موتورخانه م (۰۶۸۱۳)
- کف ورودی م (۰۵۷۰۳)
- کف ورودی اصلی م (۰۵۷۰۲)
- کلاس دبستان م (۰۲۵۰۲)
- کلید آتش‌نشان م (۰۷۴۰۶-۰۳۵۰۶)
- کلید توقف اضطراری م (۰۷۴۰۷)
- کلید مطمئن م (۰۶۶۰۴)
- کم م (۰۴۳۰۰)
- کمتر از ۱ درصد مساحت مقطع چاه آسانسور م (۰۷۰۰۱)



کمتر از ۱۰۰ نفر م (۰۲۰۰۲)
کمتر از ۱۱۰ سانتی متر م (۰۳۰۰۱)
کمتر از ۱۵۰ درصد هوای ورودی م (۰۳۱۰۲)
کمترین حرکت م (۰۶۰۰۱)
کمترین خلل و فرج م (۰۶۴۰۴)
کمیت م (۰۵۹۱۲)
کناره‌های خارجی دستگیره م (۰۸۰۰۷)
کنترل حرکت کابین م (۰۵۶۰۲)
کنترل سیگنال‌ها م (۰۳۵۰۶)
کنترل کننده مکانیکی سرعت م (۰۸۰۰۵)
کنترل کننده مکانیکی سرعت فلکه‌ها م (۰۶۵۰۲)
کنترل مخصوص آسانسور م (۰۶۴۰۵)
کنترل وجود اکسیژن م (۰۵۰۰۴)
کندانسور م (۰۵۰۱۷)
کوچک تر از یک بودن مجموع نسبت های مساحت کف به مساحت مجاز م (۰۱۶۰۰)
کوچه م (۰۱۲۰۰)
کوچه یا معبر عمومی م (۰۱۲۰۰)
کیفیت سرویس م (۰۵۹۱۲)
کیلو وات م (۰۱۴۰۳)
کیلوگرم م (۰۳۵۰۶)
کاربری‌های چند منظوره م (۰۴۰۰۱)
کلینیک م (۰۴۳۰۰)

گ

- گاز داغ م (۰۱۲۰۰)
- گاز و دود مسموم کننده یا خطرناک م (۰۶۴۰۱)
- گازرسانی م (۰۵۰۰۴)
- گاز یاب م (۰۵۰۰۴)
- گالری م (۰۲۷۰۴)
- گاورنر م (۰۸۰۰۵)
- گذرگاه خروج م (۰۱۲۰۰)
- گذرگاه های خروج، پله های بیرونی خروج م (۰۱۱۰۰)
- گرد و غبار م (۰۶۴۰۱)
- گرفتن تیغه جداساز م (۰۷۲۰۳)
- گرمایش م (۰۳۵۰۶)
- گرمایش آب با فشار بالا م (۰۶۸۱۲)
- گرمایش با بخار م (۰۶۸۱۲)
- گروه (ص-۱) م (۰۲۱۰۱)
- گروه (ص-۲) م (۰۲۱۰۲)
- گروه بندی ساختمان ها م (۰۴۲۰۸)
- گروه م (آ) م (۰۲۰۰۲)
- گروه بندی ساختمان ها م (۰۴۳۰۰)
- گروهی در کنار هم م (۰۶۰۰۴)
- گروهی رو به روی هم م (۰۶۰۰۴)
- گستره کم خطر تا پرخطر م (۰۴۶۰۳)
- گشودگی م (۰۳۱۰۲)
- گشودگی انتقال هوا م (۰۱۰۰۰)
- گشودگی با پرده کرکره ای افقی م (۰۲۸۰۲)
- گشودگی پلکان م (۰۲۸۰۲)
- گشودگی پلکان برقی یا راه پله ای م (۰۲۸۰۲)
- گشودگی پلکان یا پلکان برقی م (۰۲۸۰۲)
- گشودگی خطی م (۰۰۹۰۰)
- گشودگی طبقه ها م (۰۱۱۰۰)
- گشودگی قائم م (۰۰۷۰۱)
- گشودگی کف م (۰۲۹۰۰)
- گشودگی محافظت نشده م (۰۲۹۰۰)
- گشودگی میان مجموعه م (۰۲۸۰۲)
- گنجایش مخازن م (۰۵۰۰۷)
- گواهینامه فنی م (۰۱۰۰۰-۰۸۰۰)
- گواهینامه فنی معتبر ملی و یا بین المللی م (۰۱۹۰۰)
- گواهینامه معتبر م (۰۱۰۰۰-۰۰۹۰۰)
- گوشه پایین سمت راست م (۰۸۰۰۶)
- گونه تغییر پس از تحویل م (۰۵۵۰۹)
- گیرکردن ناخواسته دست یا لباس م (۰۶۹۰۶)

ل

- لابی م (۰۳۱۰۲-۰۳۰۰۱)
- لابی آسانسور م (۰۳۳۰۶)
- لابی با تهویه‌ی طبیعی م (۰۳۱۰۲)
- لابی با تهویه‌ی مکانیکی م (۰۳۱۰۵)
- لابی تهویه شده م (۰۳۲۰۶-۰۳۰۰۵)
- لاستیک م (۰۵۶۰۲)
- لبه بالایی م (۰۳۱۰۲)
- لبه جلو آمده کف م (۰۱۰۰۰)
- لبه‌هایی به ارتفاع ۵۰ میلی متر م (۰۶۶۰۶)
- لحاظ نشده م (۰۴۰۰۷-۰۴۱۰۷)
- لرزه گیر م (۰۵۲۰۵-۰۵۳۰۳-۰۴۸۰۰)
- لغزش م (۰۶۶۰۵)
- لمینیت م (۰۶۴۰۱)
- لنگه در م (۰۰۹۰۰)
- لوازم الکترونیکی م (۰۴۶۰۵)
- لوازم، تجهیزات و سیستم‌های ایمنی م (۰۵۵۱۲)
- لوکس م (۰۳۵۰۶)
- لوله م (۰۶۴۰۵)
- لوله افقی آتش نشانی طویل م (۰۵۳۰۳)
- لوله افقی طویل م (۰۵۲۰۵)
- لوله افقی فاضلاب م (۰۵۲۰۴)
- لوله آبرسانی فولادی م (۰۵۲۰۵)
- لوله چند لایه م (۰۵۲۰۴)
- لوله فولادی بی درز م (۰۴۹۰۷)
- لوله فولادی جوش شده م (۰۴۷۰۰)
- لوله فولادی سیاه م (۰۴۹۰۹)
- لوله قابل انحناء م (۰۵۳۰۳)
- لوله قائم توزیع آب م (۰۳۴۰۱)
- لوله کشی م (۰۶۴۰۵-۰۲۴۰۳)
- لوله کشی سیال م (۰۴۸۰۵)
- لوله کشی گاز طبیعی م (۰۵۰۰۱)

- م-۱ (۰۱۸۰۰) متوسط تراز زمین مجاور ساختمان هم مرز با دیوارهای خارجی
م (۰۰۸۰۰)
- م-۲ (۰۱۸۰۰) متوسط زمین
م (۰۳۵۰۶)
- م-۳ (۰۱۸۰۰) ماشین رو
م (۰۰۹۰۰)
- مالک (۰۳۰۰۵) مالکیت زمین
م (۰۰۸۰۰)
- مانع اطراف (۰۸۰۰۷) مانع آتش
م (۰۱۲۰۰)
- مانع آتش (۰۱۲۰۰) مانع دود
م (۰۱۲۰۰)
- مانع فوقانی (۰۷۶۱۰) مانعی با ارتفاع کمتر از ۴۰۰ میلی متر
م (۰۶۶۰۵)
- مانند دود (۰۰۹۰۰) مایل
م (۰۵۵۰۳)
- مباحث شهری (۰۳۹۰۴) مباحث چهاردهم
م (۰۴۹۰۹-۰۴۸۰۳)
- مبحث سوم (۰۵۳۰۷) مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
م (۰۷۳۰۴)
- مبحث سیزدهم (۰۵۰۱۸) مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
م (۰۲۱۰۶-۰۱۹۰۰)
- مبحث شانزدهم (۰۵۲۰۴-۰۵۲۰۶-۰۵۱۰۱) مبحث هفدهم
م (۰۵۰۰۱)
- مبرد کم خطر (۰۴۸۰۱) مبلمان
م (۰۳۶۰۱)
- متحرک (۰۷۹۰۶) متخصص صاحب صلاحیت
م (۰۵۶۰۲)
- مترو (۰۷۶۰۴-۰۵۶۰۲) متصاعد
م (۰۶۴۰۱)
- متصرفین (۰۲۹۰۲) متفرقه
م (۰۱۸۰۰)
- متوسط (۰۴۳۰۰-۰۴۲۰۰) متوسط تراز زمین مجاور ساختمان هم مرز با دیوارهای خارجی
م (۰۰۸۰۰)
- مجموع عمق بزرگترین عمق کابین رو به روی هم (۰۶۰۰۴) مجموعه‌های افقی
م (۰۳۴۰۳)
- مجموعه‌های زیستی (۰۴۰۰۵-۰۳۹۰۴) مجموعه‌های کف
م (۰۳۱۰۲)
- محاسبات ترافیکی (۰۷۳۰۲) محاسبات تعداد و ظرفیت
م (۰۵۷۰۳)
- محاسبه مساحت ساختمان (۰۱۲۰۰) محافظ دست
م (۰۸۰۰۳)
- محافظت پلکان (۰۳۱۰۴-۰۳۱۰۲) محافظت در برابر آتش
م (۰۵۳۰۷)
- محافظت فضاهای فرعی حادثه خیز (۰۱۴۰۳) محافظت کننده های باز شو
م (۰۱۲۰۰)
- محافظت گشودگی ها (۰۲۸۰۱) محدوده‌ی ۱۵ سانتی‌متری کف
م (۰۳۱۰۲)
- محدودیت ارتفاعی این تصرف (۰۱۵۰۲) محدودیت افزایش یافته
م (۰۲۲۰۱)
- محدودیت بیشتری در راستای تامین ایمنی (۰۵۵۱۰) محدودیت جسمی
م (۰۱۲۰۰)
- محصور (۰۶۵۰۲) محل استقرار پمپ آتش‌نشانی
م (۰۳۴۰۲)
- محل آسانسور (۰۶۰۰۲) محل تقاطع لوله‌ها
م (۰۵۲۰۵)
- محل دسترسی (۰۶۶۰۵) محل زندگی یک شخص
م (۰۱۳۰۰)
- محل صحیح قرارگیری آسانسور (۰۶۰۰۱) محل قفل
م (۰۶۹۰۵)
- محل گذر از دیوارهای اصلی (۰۵۳۰۳)



- محل موتورخانه م (۰۶۴۰۶)
- محل نصب پلکان برقی و پیاده رو متحرک م (۰۷۹۰۴)
- محل نصب تجهیزات جانبی موتورخانه م (۰۵۰۱۷)
- محل ورود طبقات به کابین م (۰۵۶۰۲)
- محل ورودی به آسانسور م (۰۵۶۰۲)
- محل های قیدشده م (۰۷۲۰۳)
- محور مرکزی راه معمول م (۰۲۳۰۲)
- محوریت طراح م (۰۴۰۰۶)
- محوطه م (۰۴۴۰۲)
- محوطه م (حیاط) خروج م (۰۱۲۰۰)
- محوطه های خصوصی م (۰۶۶۰۵)
- محیط های شهری م (۰۴۰۰۱)
- مخازن م (۰۳۹۰۴)
- مخازن اکسیژن مایع م (۰۵۳۰۷)
- مخازن آب در پیامد انفجار م (۰۵۲۰۱)
- مخازن آب ذخیره م (۰۵۱۰۲)
- مخازن بصورت افقی م (۰۵۰۱۳)
- مخازن سوخت م (۰۵۳۰۴)
- مخاطره آمیز م (۰۲۵۰۱-۰۱۸۰۰)
- مخزن انبساط باز م (۰۵۰۱۷)
- مدار الکتریکی م (۰۶۹۰۵)
- مدارک پشتیبان مصوب م (۰۱۳۰۰)
- مدارک فنی م (۰۵۵۰۸)
- مدارهای فرمان و قدرت م (۰۵۶۰۲)
- مدیر ساختمان م (۰۳۰۰۵)
- مدیریت بحران م (۰۴۰۰۲-۰۴۰۰۱-۰۳۹۰۱)
- مدیریت بحران کشور م (۰۴۳۰۰)
- مراقبت پزشکی سرپایی م (۰۲۵۰۰)
- مراقبت شبانه روزی م (۰۲۰۰۳)
- مراکز کنترل موتور م (۰۴۷۰۰)
- مراکز اداری مهم استانی م (۰۴۳۰۰)
- مراکز آموزشی بزرگ م (۰۴۳۰۰)
- مراکز آموزشی متوسط م (۰۴۳۰۰)
- مراکز کنترل ترافیک م (۰۴۳۰۰)
- مراکز مذهبی م (۰۴۳۰۰)
- مرجع قانونی صدور پروانه م (۰۱۹۰۰)
- مرز مالکیت م (۰۱۰۰۰)
- مرز مالکیت مجاور م (۰۳۱۰۲)
- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی م (۰۰۸۰۰)
- مرکز چاه آسانسور م (۰۶۷۰۷)
- مرکز در طبقات م (۰۷۴۰۶)
- مرکز وزنه تعادل م (۰۶۸۰۳)
- مرکز هر بازشو آسانسور م (۰۷۴۰۶)
- مرمت پذیر م (۰۵۰۱۶)
- مرمت پذیری م (۰۴۰۰۷-۰۴۱۰۷-۰۴۶۰۲-۰۴۲۰۰-۰۴۱۰۴-۰۴۱۰۴-۰۴۱۰۴)
- مساجد م (۰۴۳۰۰)
- مساحت دریچه تخلیه هوا م (۰۷۰۰۱)
- مساحت ساختمان م (۰۱۲۰۰)
- مساحت سطح اشغال شده واقعی م (۰۱۲۰۰)
- مساحت سطح گشودگی م (۰۲۸۰۲)
- مساحت کابین م (۰۶۳۰۰-۰۶۲۰۲)
- مساحت کانال های قائم تهویه و محوطه های باز م (۰۱۲۰۰)
- مساحت کف م (۰۶۵۰۳-۰۱۲۰۰)
- مساحت کف م (سطح اشغال)، ناخالص م (۰۱۲۰۰)
- مساحت کف، خالص م (۰۱۲۰۰)
- مساحت کل دیوارهای پیرامونی پارکینگ م (۰۰۷۰۱)
- مساحت گشودگیهای خارجی م (۰۰۷۰۱)
- مساحت لابی م (۰۳۵۰۶)
- مساحت مجاز داخل کابین م (۰۶۲۰۲)
- مسافت طی شده توسط مسافران م (۰۶۰۰۲)
- مسافت مجاز م (۰۱۲۰۰)
- مسافر م (۰۷۹۰۱-۰۵۵۰۲)
- مسافربر م (۰۵۷۰۱-۰۵۵۰۲)
- مسافرخانه م (۰۱۹۰۱)
- مستحدثات ایمن م (۰۴۵۰۳)
- مستحدثات نظامی م (۰۳۹۰۴)
- مسدود کننده حریق م (۰۱۲۰۰)
- مسکونی/ اقامتی م (۰۱۸۰۰)
- مسیر جداگانه م (۰۵۳۰۴)
- مسیر حرکت افراد پیاده م (۰۵۶۰۲)
- مسیر عبور محافظت شده ای م (۰۱۰۰۰)
- مسیر مشترک پیمایش م (۰۲۲۰۱)
- مسیر مشترک تردد م (۰۱۲۰۰)
- مسیر ممتد و بدون مانعی م (۰۱۰۰۰)
- مسئول امور ساختمان م (۰۵۵۰۸)
- مسئول پلکان برقی م (۰۷۹۰۱)
- مسئولیت کتبی م (۰۳۰۰۵)
- مشخصات فنی م (۰۵۵۰۱)
- مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک م (۰۷۹۰۴)
- مشعل های حرارتی م (۰۵۰۱۴)
- مصالح م (۰۷۷۰۱)
- مصالح غیرلغزنده م (۰۶۸۱۳)
- مصالح مقاوم در برابر آتش م (۰۶۴۰۱)



- معبر م (۰۵۵۰۳)
- معبر عمومی م (۰۲۲۰۱-۰۱۲۰۰-۰۱۰۰۰)
- منفذ م (۰۲۸۰۰-۰۱۳۰۰)
- معلولین م (۰۳۰۰۴)
- مواد غیر قابل سوختن و کم خطر م (۰۲۱۰۸)
- معمار طراح م (۰۵۷۰۱)
- مواد قابل اشتعال م (۰۷۴۰۸)
- معماری م (۰۳۹۰۴)
- مواد میرد م (۰۴۸۰۲)
- معماری پدافند غیرعامل م (۰۴۴۰۲)
- مواد و مصالح بسیار آتش زا م (۰۰۸۰۰)
- معماری مناسب م (۰۵۳۰۵)
- موازی سازی م (۰۴۱۰۴-۰۵۰۰۷-۰۴۶۰۲)
- معیارهای تأثیر م (۰۴۲۰۰)
- موانع آتش م (۰۳۱۰۲)
- مقابل یکدیگر م (۰۶۵۰۳)
- موتور برق م (۰۳۴۰۳)
- موتور گیربکس م (۰۷۰۰۹)
- موتورخانه م (۰۸۳۰۰-۰۶۵۰۵-۰۴۹۱۱-۰۱۴۰۳-۰۷۴۰۸)
- موتورخانه آسانسورهای الکتریکی م (۰۸۲۰۰)
- موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک م (۰۸۲۰۰)
- موقعیت آسانسورها م (۰۶۵۰۳)
- موقعیت مناسب برای خروج از ساختمان م (۰۱۲۰۰)
- مونوریل م (۰۷۰۰۹-۰۶۷۰۷)
- مهندس تاسیسات م (۰۴۰۰۲-۰۴۲۰۰)
- مهندس تأسیسات برقی و مکانیکی م (۰۴۱۰۴)
- مهندس تأسیسات ساختمان م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- مهندس سازه م (۰۴۰۰۲)
- مهندس محاسب م (۰۶۷۱۰-۰۴۲۰۰-۰۴۰۰۳)
- مهندس معمار م (۰۴۰۰۶-۰۴۰۰۱-۰۴۲۰۰)
- مهندسان طراح م (۰۷۵۰۳)
- میان طبقه م (۰۱۳۰۰)
- میان یابی خطی م (۰۶۳۰۰)
- میان رشته ای م (۰۴۴۰۲-۰۴۰۰۶-۰۳۹۰۱)
- میز پذیرش م (۰۳۶۰۱)
- میزان تحمل شتاب تجهیزات مختلف م (۰۴۷۰۰)
- میله دستگرد م (۰۱۳۰۰)
- میله یا نرده افقی یا مایل م (۰۱۳۰۰)
- میزان خسارت م (۰۴۲۰۰)
- مکان پناه گرفتن م (پناهگاه) م (۰۱۳۰۰)
- مکان رایزر م (۰۳۴۰۱)
- مکان صحیح قرارگیری پلکان برقی م (۰۷۵۰۱)
- مکان کم ترافیک م (۰۸۰۰۹)
- مکان یابی م (۰۴۶۰۲)
- مکانی مقاوم در برابر پیامدهای انفجار م (۰۴۹۱۱)
- مکان یابی م (۰۴۱۰۴)
- مکان یابی ساختمان م (۰۴۰۰۱)
- ملاحظات پدافند غیرعامل م (۰۳۹۰۱)
- منابع برق اضطراری م (۰۴۷۰۰)
- منابع سوختی م (۰۴۰۰۱)
- منافذ موجود م (۰۲۸۰۱)
- منحصرا م (۰۶۴۰۵)
- منحنی استاندارد دما- زمان م (۰۰۷۰۱)
- منحنی تونل م (۰۰۷۰۱)
- منحنی دما م (۰۰۸۰۰)
- منصرف م (۰۱۳۰۰)
- منطقه م (۰۷۶۰۶)
- منطقه حریق م (۰۱۳۰۰)

ن

- ن-۱ م (۰۱۸۰۰) نفوذ دود و آتش م (۰۷۴۰۲)
- ن-۲ م (۰۱۸۰۰) نفوذ دود و غبار م (۰۴۵۰۱)
- ناتوانی جسمی - حرکتی م (۰۳۶۰۱)
- ناحیه ورودی به کابین م (۰۶۹۰۳)
- ناشاقولی مجاز ابعاد چاه آسانسور م (۰۷۲۰۲)
- ناصافی م (۰۶۹۰۶)
- نجات افراد م (۰۷۴۰۲)
- نردبان م (۰۶۸۰۳)
- نردبان اختصاصی ایمن م (۰۶۶۰۵)
- نردبان ضروری م (۰۱۱۰۰)
- نردبانی م (۰۶۵۰۲)
- نرده م (۰۷۹۰۴)
- نرده م (۰۶۵۰۲)
- نرده محافظ م (۰۱۳۰۰)
- نرده‌های پلکان برقی و پیاده رو متحرک م (۰۷۹۰۳)
- نرده‌های دو طرف م (۰۸۰۰۳)
- نزدیک ترین بازشوی ساختمان م (۰۳۷۰۱)
- نزدیکی خروج‌ها م (۰۳۰۰۰)
- نشت گاز م (۰۴۱۰۴)
- نشت گازهای سمی م (۰۴۶۰۳)
- نشیمن م (۰۱۱۰۰)
- نصب اجزای آسانسور م (۰۶۲۰۱)
- نصب پایدار م (۰۴۶۰۲-۰۴۱۰۴)
- نصب خاموش کننده‌ها م (۰۳۰۰۴)
- نصب شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی م (۰۵۰۰۱)
- نصف بلندترین اندازه افقی اتاق م (۰۲۶۰۱)
- نظارت الکتریکی م (۰۲۰۰۳)
- نظارت عمومی بر نصب م (۰۵۵۰۱)
- نظر اشتعال پذیری م (۰۴۸۰۱)
- نعل درگاه درهای لابی م (۰۳۲۰۳)
- نفر در ساعت م (۰۷۸۰۲)
- نفوذ دود به چاه آسانسور م (۰۷۴۰۴)
- نقشه‌های ساختمانی م (۰۵۵۰۸)
- نقطه ایمن ورودی ساختمان م (۰۵۰۰۲)
- نگهبانی م (۰۳۶۰۱)
- نگهداری سالمندان م (۰۵۸۰۷)
- نمای ساختمان م (۰۴۰۰۳)
- نواحی تردد م (۰۶۷۰۸)
- نوار نقاله‌های باربر م (۰۵۵۰۳)
- نوع در م (۰۶۲۰۲)
- نوع سازه م (۰۷۲۰۱)
- نوع و تعداد خاموش کننده‌های دستی م (۰۲۹۰۲)
- نوک هر پله م (۰۷۶۱۰)
- نیروگاه م (۰۳۹۰۴)
- نیروهای استاتیکی م (۰۷۷۰۱)
- نیروهای باد م (۰۷۲۰۴)
- نیروهای وارده م (۰۶۲۰۱)
- نیروهای وارده به این سقف م (۰۶۴۰۲)
- نیروهای وارده به کف موتورخانه م (۰۶۷۱۰)
- نیروی اصطکاک م (۰۵۶۰۲)
- نیروی برق اضطراری م (۰۳۳۰۲)
- نیروی برق ایمنی و اضطراری م (۰۲۱۰۶)
- نیروی برق ثانویه م (۰۷۳۰۳)
- نیروی محرکه برقی م (۰۵۶۰۲)
- نیکل کادمیم م (۰۱۴۰۳)

- واحد تصرف م (۰۱۳۰۰)
- واحد خواب م (۰۲۰۰۲)
- واحد زندگی م (واحد مسکونی) م (۰۱۳۰۰)
- واحد مسکونی م (۰۲۰۰۲)
- واحد مسکونی مستقل م (۰۲۸۰۲)
- وارسی سلامت لوله‌های گاز طبیعی م (۰۵۱۰۶)
- واژگونی م (۰۶۶۰۵-۰۵۲۰۱)
- واکنش در برابر آتش م (۰۰۷۰۱)
- ورق آج دار م (۰۶۸۱۳)
- ورود انسان و یا حیوانات م (۰۷۴۰۵)
- ورود به موتورخانه م (۰۶۶۰۵)
- ورود عادی م (۰۶۹۰۱)
- ورود و خروج افراد از آسانسور م (۰۶۰۰۴)
- ورودی به چاهک م (۰۶۸۰۴)
- ورودی کابین م (۰۶۴۰۳-۰۵۶۰۲)
- ورودی و خروجی پلکان برقی م (۰۷۹۰۲)
- ورودی و خروجی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک م (۰۸۰۰۶)
- ورودی‌های محوطه م (۰۵۱۰۵)
- وزارتخانه‌های کشور م (۰۴۳۰۰)
- وزن متغیر طناب م (۰۵۶۰۲)
- وزنه تعادل م (۰۶۸۰۴-۰۶۸۰۳-۰۵۷۰۰-۰۵۶۰۲)
- وسایل ایمنی مضاعف م (۰۵۰۰۴)
- وسایل آتش نشانی م (۰۷۴۰۷)
- وسایل پزشکی م (۰۸۰۰۰)
- وسایل حرارتی با سوخت گاز، مایع و جامد م (۰۴۸۰۳)
- وسایل سنگین داخل موتورخانه م (۰۷۰۰۹)
- وسایل گازسوز م (۰۵۰۰۱)
- ویژه م (۰۴۳۰۰)
- وینچ‌های بالابر م (۰۵۵۰۳)
- ویژه فضای سبز م (۰۴۰۰۱)

- هتل م (۰۱۹۰۱-۰۱۳۰۰)
- هدایت کابین م (۰۵۶۰۲)
- هر ۲۰۰۰ کیلوگرم م (۰۶۲۰۲)
- هر گروه آسانسور مستقل م (۰۷۲۰۶)
- هم پوشانی م (۰۴۱۰۴-۰۴۹۱۲-۰۴۶۰۲)
- هم تراز شدن م (۰۵۶۰۲)
- هم جوارى تأسیسات پرخطر م (۰۵۳۰۶)
- هم جهت حرکت پله م (۰۷۹۰۶)
- هم وزن سیم بکسل ها م (۰۵۶۰۲)
- هم راستای عمق کابین م (۰۶۰۰۴)
- هوابند م (۰۱۳۰۰)
- هوارسانی مرکزی م (۰۴۹۰۲)
- هواساز م (۰۴۸۰۴-۰۴۷۰۰)
- هواسازی م (۰۳۵۰۶)
- هواکش فاضلاب م (۰۵۲۰۴)
- هواکش های دود و حرارت خودکار م (۰۲۳۰۳)
- هوای آزاد م (بیرون) م (۰۱۲۰۰)
- هوایی م (۰۵۰۱۷-۰۳۹۰۴)

ی

- یاری رسانی به ساکنان م (۰۳۶۰۱)
- یراق آلات م (۰۰۹۰۰)
- یک پوسته پوسته قائم یا افقی م (۰۱۲۰۰)
- یک جزء محصور م (۰۱۲۰۰)
- یک دستگاه م (۰۵۷۰۳)
- یک سوم مساحت کل م (۰۱۳۰۰)
- یک عنصر ساختمانی افقی م (۰۱۲۰۰)
- یوک م (۰۵۷۰۰)
- یوک کابین م (۰۵۶۰۲)